

EST. METEOROLÓGICAS - RELOJ



Artº EM-33-C SENSOR ESTACIÓN METEOROLÓGICA

- Sensor exterior sin cables incluido.
- Ind. sensor temp.: -15°C a 60°C o 5°F a 144 °F.
- Alcance transmisión sensor aprox. 30 m (en espacio abierto).
- Válido para modelos: EM-342, EM-522-HIG y EM-657-HIG.

Código de Barras: 8435141901800 - **Unidades de Embalaje: 1
48137XEM33**



Artº EM-342 ESTACIÓN METEOROLÓGICA

- Predicción del tiempo con iconos.
- Indicador tendencia presión barométrica.
- Medición de temp. int. / ext. (hasta 3 canales).
- Memoria temperatura máx. y min.
- Temperatura en °C o °F.
- 1 sensor exterior sin cables incl.
- Indicador temperatura: -15°C a 60°C.
- Alcance sensor aprox.30 m (en espacio abierto).
- Reloj con formato de 12/24 h.
- Reloj radio controlado.
- Doble alarma (días laborables o sólo un día).
- Calendario (5 idiomas incluye español).
- Pantalla retroiluminada.
- Pilas incl: (2xAA est. Meteo) (2XAA sensor).
- (An-Al-Pr): 8.2 x 18.1 x 6.2 cm.

Código de Barras: 8435141901657 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 20uds**
 Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141901658
 Cód. Ean Uds. Emb (20 uds): 28435141901651
48137X0342



Artº EM-522-HIG ESTACIÓN METEOROLÓGICA

- Predicción del tiempo con iconos.
- Ind. humedad y tendencia humedad int. / ext.
- Memoria temp. máx. y min.
- Temperatura en °C o °F.
- 1 sensor exterior sin cables incluido.
- Ind. sensor temp.: -15°C a 60°C o 5°F a 144 °F.
- Alcance sensor aprox. 30 m (en espacio abierto).
- Reloj con formato de 12/24 h.
- Reloj radio controlado.
- Doble alarma (días laborables o sólo un día).
- Calendario (5 idiomas incluye español).
- Pantalla retroiluminada.
- Pilas incl: (2xAA est. Meteo) (2XAA sensor).
- (An-Al-Pr): 8.8 x 18.3 x 2.9 cm.

Código de Barras: 8435141901640 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 20uds**
 Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141901641
 Cód. Ean Uds. Emb (20 uds): 28435141901644
48137X0522

**Art° EM-657-HIG ESTACIÓN METEOROLÓGICA**

- Previsión meteorológica.
- Barómetro.
- Gráfico de barras para barómetro.
- Higrómetro int./ext.
- Memoria temp. máx./min y humedad.
- Indicador tendencia de la temp. y humedad.
- Alarma de temperatura.
- 1 sensor exterior sin cables incluido.
- Alcance sensor aprox. 60 m (en espacio abierto).
- Función reloj.
- Reloj radio controlado.
- Doble alarma (días laborables o sólo un día).
- Fases lunares.
- Indicador hora salida/puesta de sol.
- Pantalla retroiluminada.
- Pilas incl.:(4xAA est. Meteo) (2xAA sensor).
- Adaptador incluido.
- (An-Al-Pr): 21.6 x 12.3 x 6.1 cm.

Código de Barras: 8435141901633 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 10uds**

Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141901634

Cód. Ean Uds. Emb (10 uds): 28435141901637

48137X0657

VARIOS**Art° QBO-106 RELOJ METEOROLÓGICO BLANCO**

- Reloj.
- Despertador.
- Termómetro.
- Estación meteorológica.
- Calendario.
- Alarma.
- Función snooze.
- Pilas (2xAAA) incluidas.

Código de Barras: 8435141900810 - **Unidades de Embalaje: 40**

48114X0106

**Art° QBO-107 RELOJ METEOROLÓGICO NEGRO**

- Reloj.
- Despertador.
- Termómetro.
- Estación meteorológica.
- Calendario.
- Alarma.
- Función snooze.
- Pilas (2xAAA) incluidas.

Código de Barras: 8435141900827 - **Unidades de Embalaje: 40**

48114X0107

**Art° R-182 RELOJ DESPERTADOR RADIO CONTROLADO**

- Reloj radio controlado.
- Función calendario.
- Formato de hora 12/24.
- 5 idiomas (incluye español).
- Función alarma dual.
- Color gris.
- Función snooze.
- 2 líneas de display LCD.
- Luz de fondo.
- (An-Al-Pr): 10.2 x 9.6 x 6.5 cm.
- Pilas 2 x AA (incluidas).

Código de Barras: 8435141901619 - **Unidades de Embalaje: 6uds / 30uds**

Cód. Ean Uds. Emb (6 uds): 38435141901610

Cód. Ean Uds. Emb (30 uds): 28435141901613

48103XR182



Art° R-362 RELOJ DESPERTADOR RADIO CONTROLADO

- Reloj radio controlado.
- Pantalla retroiluminada color azul.
- Función calendario.
- Formato de hora 12/24.
- 5 idiomas (incluye español).
- Función alarma dual.
- Color azul.
- Función snooze.
- 2 líneas de display LCD.
- (An-Al-Pr): 11 x 4.35 x 6.5 cm.
- Pilas 2 x AAA (incluidas).

Código de Barras: 8435141902142 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 20uds**

Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141902143

Cód. Ean Uds. Emb (20 uds): 28435141902146

48103X0362



Art° RP-128 RELOJ PROYECTOR CON TEMPERATURA INTERIOR

- Pantalla retroiluminada color azul.
- Reloj con alarma y calendario.
- Función radiocontrolado.
- Función hora y fecha.
- Formato de hora 12/24.
- Temp. int. en °C o °F.
- Proyección de la hora en en techo o pared.
- Rotación de la imagen proyector de 180°.
- Control de foco del proyector.
- Función alarma dual.
- 4 min. de alarma (vol. Creciente).
- Función snooze.
- 5 idiomas (incluye español).
- Color: gris oscuro/plata.
- Adaptador AC/DC incluido.
- Pilas 3 x AAA (incluidas).
- (An-Al-Pr): 14 x 5.4 x 9.75 cm.

Código de Barras: 8435141902135 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 20uds**

Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141902136

Cód. Ean Uds. Emb (20 uds): 28435141902139

48114X0128



Art° TM-011 TERMÓMETRO INTERIOR

- Termómetro con temperatura interior.
- Memoria temp. interior actual, máx./min.
- Temperatura en °C o °F.
- Sobremesa / pared.
- Pilas 2 x AA (no incluidas).
- (An-Al-Pr): 7.3 x 9.2 x 3.7 cm.

Código de Barras: 8435141902005 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 20uds**

Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141902006

Cód. Ean Uds. Emb (20 uds): 28435141902009

48137XTMI1



Art° TM-015-HIG TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO INT. JUMBO

- Indicación de temp./humedad interior y tendencia.
- Memoria temp./humedad interior actual, máx./min.
- Temperatura en °C o °F.
- 2 líneas de display LCD.
- Resistente a salpicaduras.
- Sobremesa / pared.
- Pilas 2 x AA (no incluidas).
- (An-Al-Pr): 11 x 12.3 x 2.7 cm.

Código de Barras: 8435141901992 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 20uds**

Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141901993

Cód. Ean Uds. Emb (20 uds): 28435141901996

48137XTMI5

**Artº CR-395 RADIO-DESPERTADOR DIGITAL CON RADIO AM/FM**

- Radio AM/FM.
- Alarma con radio o avisador acústico.
- Función Snooze.
- Función sleep.
- Pantalla LED 0.9".
- Display rojo.
- Acabado color negro.
- Toma AC.
- Batería 9V para mantenimiento.
- (An-Al-Pr): 17 x 7.8 x 13.8 cm.

Código de Barras: 8435141902166 - **Unidades de Embalaje: 20**

Cód. Ean Uds. Emb: 18435141902163

48102X0395**Artº RFM-493 RELOJ DESPERTADOR CON RADIO FM**

- Radio digital FM.
- Reloj radio controlado.
- 2 líneas de display LCD.
- Formato de hora 12/24.
- Formato día/mes.
- Función alarma dual.
- Función snooze.
- 8 emisoras memorizables para FM.
- Toma auriculares.
- Pantalla retroiluminada.
- 5 idiomas (incluye español).
- Color gris oscuro/plateado.
- Pilas 3 x AA (incluidas).
- Adaptador AC/DC incluido.
- (An-Al-Pr): 11.2 x 11.2 x 10 cm.

Código de Barras: 8435141901602 - **Unidades de Embalaje: 5uds / 20uds**

Cód. Ean Uds. Emb (5 uds): 38435141901603

Cód. Ean Uds. Emb (20 uds): 28435141901606

48103X0493**Artº CC-1000-USB CARGADOR PLEGABLE USB**

- Cargador portátil con toma USB.
- Sirve para todo tipo de aparatos con toma USB.
- Aparatos con batería recargable de menos de 5v / 800mA.
- Medidas abierto (An-Al-Pr): 5 x 9.2 x 3 cm. Peso: 46 gr.
- Medidas cerrado (An-Al-Pr): 5 x 5.5 x 3 cm. Peso: 46 gr.
- Plegable.
- Input: AC 100-240v.
- Output: DC 5V 800mA.

Código de Barras: 8435141901206 - **Unidades de Embalaje: 100**

Cód. Ean Uds. Emb: 18435141901203

48032X1000**Artº LINT-246 LINTERNA CON SISTEMA CARGA MANUAL**

- Cargador manual.
- Funciona sin pilas.
- Con 3 luces LED.
- Cargue la batería dando vueltas a la manivela. Resultado inmediato.
- Batería integrada Ni-MH.
- (An-Al-Pr): 6 x 15 x 5 cm.

Código de Barras: 8435141901459 - **Unidades de Embalaje: 50**

Cód. Ean Uds. Emb: 18435141901456

48079X0246



Artº SDK-001 SUDOKU ELECTRÓNICO

- Juego Sudoku.
- 3 niveles de dificultad y cada nivel con múltiples puzzles.
- Luz de fondo para jugar de día y de noche.
- Controles manuales para fácil funcionamiento.
- Equipado con función memoria para guardar el juego en uso y la puntuación máxima.
- Apagado automático tras 10 minutos.
- Botón de respuesta una vez finalizado el puzzle para saber si es correcto o no.
- Las teclas tienen diferentes sonidos para prevenir errores.
- Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).
- Producto (An-Al-Pr): 7.2 x 11.5 x 2.1 cm. Peso: 96 gr.
- Embalaje (An-Al-Pr): 14.5 x 18 x 4.5 cm. Peso: 212 gr.

Código de Barras: 8435141900520 - **Unidades de Embalaje: 50uds / 100uds**

Cód. Ean Uds. Emb (100 uds): 28435141900524

48092XSDKI



Artº SDK-004 SUDOKU ELECTRÓNICO PANTALLA TÁCTIL

- Pantalla táctil.
- 2 niveles de dificultad y cada nivel con múltiples puzzles.
- Nivel con ayudas y sin ayudas.
- Luz de fondo para jugar de día y de noche.
- Función reloj (Alarma).
- Equipado con función memoria para guardar el juego en uso y la puntuación máxima.
- Función auto apagado automático.
- Botón de respuesta una vez finalizado el puzzle para saber si es correcto o no.
- Funciona con 2 pilas AAA (incluidas).
- Producto (An-Al-Pr): 7 x 12 x 2 cm. Peso: 116 gr.
- Embalaje (An-Al-Pr): 17 x 3.5 x 14 cm. Peso: 196 gr.

Código de Barras: 8435141900971 - **Unidades de Embalaje: 24uds / 48uds**

Cód. Ean Uds. Emb (24 uds): 38435141900972

Cód. Ean Uds. Emb (48 uds): 28435141900975

48092XSDK4



Artº LCD-I03 SOPORTE DE PARED PARA TV PLASMA/LCD

- Soporte de pared con 1 mini-brazo y 2 articulaciones.
- Ideal para TV LCD de 15" a 26".
- Capacidad máx: 15 Kg.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Ángulo de inclinación: 0°~45°.
- Enganche: VESA 75/100.
- Color silver.

Código de Barras: 8028626417035 - **Unidades de Embalaje: 20**

48131X0103



Artº LCD-I06 SOPORTE DE PARED PARA TV PLASMA/LCD

- Ideal para TV LCD de 15" a 26".
- Capacidad máx: 18 Kg.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Ángulo de inclinación: 0°~45°.
- Enganche: VESA 75/100/200.
- Nivel integrado.
- Color negro.

Código de Barras: 8028626417127 - **Unidades de Embalaje: 10**

48131X0107

**Art° LCD-104 SOPORTE DE PARED PARA TV PLASMA/LCD**

- Soporte de pared con 2 brazos y 3 articulaciones.
- Completamente ajustable y visible a cualquier ángulo.
- Ideal para TV LCD de 17" a 26".
- Capacidad máx: 18 Kg.
- Ángulo de rotación: 90°.
- Ángulo de inclinación: 0°~45°.
- Incluye placa de pared.
- Enganche: VESA 75/100/200.
- Nivel integrado.
- Color negro.

Código de Barras: 8028626417073 - **Unidades de Embalaje: 10****48131X0104****Art° PLB-2 SOPORTE DE PARED PARA TV PLASMA/LCD**

- Ideal para TV LCD / PLASMA de 30" a 63".
- Capacidad máx: 75 Kg.
- Ángulo de inclinación: 0°~15°.

Código de Barras: 8028626417219 - **Unidades de Embalaje: 3****48131XPLB2****Art° PLB-4022-M SOPORTE DE PARED PARA TV PLASMA/LCD**

- Completamente ajustable.
- Ideal para TV LCD de 22" a 37".
- Capacidad máx: 45 Kg.
- Ángulo de inclinación pantalla vertical: 0°~20°.
- Ángulo de inclinación pantalla horizontal: 0°~75°.
- Color negro.

Código de Barras: 8028626417271 - **Unidades de Embalaje: 12****48131X4022****Art° MINI TV MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL**

- Mando a distancia universal simplificado.
- Programado para más de 15.000 TV diferentes.
- Protege códigos programados mientras cambia pilas.
- Pilas 2 x 1.5 V/AAA (no incluidas).
- Luz piloto.
- Búsqueda manual / automática.

Código de Barras: 8435141901077 - **Unidades de Embalaje: 60**

Cód. Ean Uds. Emb: 18435141901074

480831MINI**Art° MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL CLICK TV I:I**

- Mando a distancia universal para TV.
- Opción mando TV pago.
- Funciona con todas las marcas.
- Contiene todas las funciones del mando a distancia original.
- Mantiene la memoria al cambiar las pilas.
- Pilas 2 x 1.5 V/AAA (no incluidas).

Código de Barras: 8435141901831 - **Unidades de Embalaje: 15**

Cód. Ean Uds. Emb: 18435141901838

4808320001



Art° MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL CLICK 4 PROGRAMADO

- Permite controlar hasta 4 aparatos: TV / VCR DVD / SAT DTT / HIFI AUX.
- Funciona con todas las marcas.
- Contiene todas las funciones del mando a distancia original.
- Mantiene la memoria al cambiar las pilas.
- Pilas 2 x 1.5 V/AAA (no incluidas).

Código de Barras: 8435141901299 - **Unidades de Embalaje: 50**

Cód. Ean Uds. Emb: 18435141901296

4808320004



Art° MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL NO PROGRAMADO 4:I

- Mando Universal 4:I.
- **Debe programarse en tienda con el programador Mandos ELBE.**
- Controla cuatro aparatos en un solo mando: TV/DVD/CANAL DIGITAL/VCR/SAT/TDT/HIFI.
- Mantiene la memoria al cambiar pilas.
- Actualízelo tantas veces como quiera.
- Pilas 2 x 1.5 V/AAA (no incluidas).

Código de Barras: 8435141900643 - **Unidades de Embalaje: 75**

4808320041