




Sage[®]

TEMPORADA 2024



Todo placer

Sage[™]

Calidad e innovación en la cocina

Galardonados electrodomésticos de cocina diseñados para inspirar a las personas a producir alimentos y bebidas con resultados perfectos en la comodidad de sus casas.

Desde las máquinas de café espresso hasta los procesadores de alimentos, la innovación en cada aparato deleita.

Empresa Australiana con más de 85 años de experiencia diseñando y fabricando **electrodomésticos funcionales de alta calidad**

Los olores, vistas y sonidos de la cocina despiertan recuerdos y crean otros nuevos, compartidos con las personas que más importan en tu vida.

Gama de productos

Cafeteras Espresso
Preparación Alimentos
Cocción

Sage™

Calidad para tu hogar



Cafeteras espresso

Descubre nuestra amplia gama de cafeteras espresso para preparar un café de calidad profesional sin ser barista.



Preparación alimentos

Toda una variedad de pequeños electrodomésticos para conseguir esos momentos perfectos de placer con la comida.



Cocción

Las temperaturas elevadas y la superconvección reducen el tiempo de cocción y dejan tus comidas más crujientes, ofreciéndote un gran rendimiento y una gran versatilidad.

El café, todo placer para los sentidos.

Desde Sage Intentamos replicar la tercera ola del café en casa. **Por eso hemos creado una serie de innovadoras máquinas de espresso** que respetan la tradición y las técnicas fundamentales para preparar un café de tercera ola.

Disfruta de la especialidad

de la tercera ola del café en casa

Nos hemos propuesto entender **cómo se prepara la especialidad del café** de la tercera ola, explorando las todas las opciones.



Un café de gran sabor no tiene por qué encontrarse solo en las cafeterías

La primera ola

En los sesenta el café se volvía más accesible.

La segunda ola

En los setenta, el café empezó a verse como algo para disfrutar.

La tercera ola

Esto condujo a la tercera ola y a la abundante cultura del café de la que disfrutamos hoy.



Sage ofrece los 4 elementos clave

los mismos elementos de los que disponen las máquinas de café profesionales

1. Sabor pleno y delicioso

Con la dosis ideal de 18 a 22 g de granos recién molidos, se crea un café con cuerpo y un sabor delicioso y complejo.

2. Cuerpo irresistible

Una preinfusión a baja presión que moja el café y permite que el agua pase homogéneamente durante el proceso de extracción a alta presión (9 bares), el resultado es un espresso.

3. Notas perfectamente equilibradas

Las notas de sabor dulces, deliciosas y matizadas empiezan con un control preciso de la temperatura del agua.

4. Textura sedosa y aterciopelada

La leche se texturiza a presión, lo que crea miles de pequeñas burbujas que mejoran el sabor y la sensación en el paladar.

¿Cómo te gusta preparar el café?



Índice

MUNDO DEL CAFÉ Y TE	6
ZUMOS	34
COCINA	36
DATOS LOGÍSTICOS	48

MUNDO DEL CAFÉ Y TE



SAGE SES450BTR4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ TRUFA NEGRA

The Bambino® proporciona resultados de nivel barista utilizando un portafiltros de 54 mm con 19 gramos de café y texturizado de leche, una combinación de sabor garantizado. El **vaporizador** te permite ajustar la temperatura y la textura de la leche para dejarla a tu gusto. Crea una **microespuma de calidad barista** que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. La **presión de preinfusión** inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del expreso. La **autolimpieza del sistema de calor** después del vaporizado garantiza que tu próximo expreso se extraerá a la temperatura adecuada.

- Potencia: 1.560 W.
- Voltaje: 220 V.
- Capacidad depósito agua: 1.38 L.
- **Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas** y botón de vapor y nivel de temperatura y textura de la leche ajustable.
- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Función de preinfusión**: Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: 1 prensador de 54 mm. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Filtro presurizado para 1 y 2 tazas. Portafiltro. Herramienta de limpieza.
- Cafetera de acero inox. trufa negra.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

Código de barras: 9355973001655

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESO




SAGE SES450BSS4EEU1 CAFETERA BAMBINO™

The Bambino® proporciona resultados de nivel barista utilizando un portafiltros de 54 mm con 19 gramos de café y texturizado de leche, una combinación de sabor garantizado. El **vaporizador** te permite ajustar la temperatura y la textura de la leche para dejarla a tu gusto. Crea una **microespuma de calidad barista** que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. La **presión de preinfusión** inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del expreso. La **autolimpieza del sistema de calor** después del vaporizado garantiza que tu próximo expreso se extraerá a la temperatura adecuada.

- Potencia: 1.560 W.
- Voltaje: 220 V.
- Capacidad depósito agua: 1.38 L.
- **Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas** y botón de vapor y nivel de temperatura y textura de la leche ajustable.
- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Función de preinfusión**: Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: 1 prensador de 54 mm. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Filtro presurizado para 1 y 2 tazas. Portafiltro. Herramienta de limpieza.
- Cafetera de acero inox.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9355973001631

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESO



SAGE SES450DBL4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ AZUL CIRUELA

The Bambino® proporciona resultados de nivel barista utilizando un portafiltros de 54 mm con 19 gramos de café y texturizado de leche, una combinación de sabor garantizado. El **vaporizador** te permite ajustar la temperatura y la textura de la leche para dejarla a tu gusto. Crea una **microespuma de calidad barista** que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. La **presión de preinfusión** inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del expreso. La **autolimpieza del sistema de calor** después del vaporizado garantiza que tu próximo expreso se extraerá a la temperatura adecuada.

- Potencia: 1.560 W.
- Voltaje: 220 V.
- Capacidad depósito agua: 1.38 L.
- **Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas** y botón de vapor y nivel de temperatura y textura de la leche ajustable.
- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Función de preinfusión**: Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: 1 prensador de 54 mm. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Filtro presurizado para 1 y 2 tazas. Portafiltro. Herramienta de limpieza.
- Cafetera de acero inox. azul ciruela.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

Código de barras: 9355973001648

Unidades de embalaje: 1
Código River: 650311SESH



SAGE SES500BSS4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS

The Bambino® Plus proporciona resultados de nivel barista utilizando un portafiltros de 54 mm con 19 gramos de café y texturizado de leche automático, una combinación de sabor garantizado. El **vaporizador automático** te permite ajustar la temperatura y la textura de la leche para dejarla a tu gusto. Crea una **microespuma de calidad barista** que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. La **presión de preinfusión** inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del expreso. La **autolimpieza del sistema de calor** después del vaporizado garantiza que tu próximo expreso se extraerá a la temperatura adecuada.

- Potencia: 1.300–1.600 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito agua: 1.9 L.
- **Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas y botón de vapor y nivel de temperatura y textura de la leche ajustable.**
- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Purga automática.**
- **Función de preinfusión**: Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: 1 prensador de 54 mm. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Filtro de agua Claro Swiss. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Filtro presurizado para 1 y 2 tazas. Herramienta de limpieza y disco de limpieza.
- Cafetera de acero inox.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9312432031523

Unidades de embalaje: 1
Código River: 650311SE55



SAGE SES500BTR4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS TRUFA NEGRA

The Bambino® Plus proporciona resultados de nivel barista utilizando un portafiltros de 54 mm con 19 gramos de café y texturizado de leche automático, una combinación de sabor garantizado. El **vaporizador automático** te permite ajustar la temperatura y la textura de la leche para dejarla a tu gusto. Crea una **microespuma de calidad barista** que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. La **presión de preinfusión** inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del expreso. La **autolimpieza del sistema de calor** después del vaporizado garantiza que tu próximo expreso se extraerá a la temperatura adecuada.

- Potencia: 1.300–1.600 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito agua: 1.9 L.
- **Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas y botón de vapor y nivel de temperatura y textura de la leche ajustable.**
- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Purga automática.**
- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: 1 prensador de 54 mm. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Filtro de agua Claro Swiss. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Filtro presurizado para 1 y 2 tazas. Herramienta de limpieza y disco de limpieza.
- Cafetera de acero inox. trufa negra.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9312432031882

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SES6



SAGE SES500BST4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS ACERO INOX NEGRA

The Bambino® Plus proporciona resultados de nivel barista utilizando un portafiltros de 54 mm con 19 gramos de café y texturizado de leche automático, una combinación de sabor garantizado. El **vaporizador automático** te permite ajustar la temperatura y la textura de la leche para dejarla a tu gusto. Crea una **microespuma de calidad barista** que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. La **presión de preinfusión** inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del expreso. La **autolimpieza del sistema de calor** después del vaporizado garantiza que tu próximo expreso se extraerá a la temperatura adecuada.

- Potencia: 1.300–1.600 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito agua: 1.9 L.
- **Ajustes: Panel de control: 1 taza, 2 tazas y botón de vapor y nivel de temperatura y textura de la leche ajustable.**
- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Purga automática.**
- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: 1 prensador de 54 mm. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Filtro de agua Claro Swiss. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Filtro presurizado para 1 y 2 tazas. Herramienta de limpieza y disco de limpieza.
- Cafetera de acero inox. negro.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9355973007428

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SET1



SAGE SES876DBL4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO AZUL CIRUELA

Disfruta de la especialidad del café de la tercera ola en casa, **de grano a espresso en menos de un minuto**. Lo mejor de la Barista Express Impress® es que con el **sistema Impress Puck™** lograrás la dosis perfecta y un prensado preciso, además de evitar mejor que el café molido manche la cafetera y la encimera. Nuestras cafeteras espresso utilizan la dosis justa de café recién molido, aseguran un control preciso de la temperatura, presión óptima de agua y auténtica leche microespumada, esencial para el latte art. La dosis de café molido se calcula automáticamente según el último uso para obtener la cantidad perfecta la próxima vez. Se ejerce una presión de 10 kg y se termina con un giro de 7°, al igual que los baristas profesionales, para conseguir un resultado impecable. Con la dosis ideal de 18 gr de granos recién molidos y un portafiltros de acero inoxidable de 54 mm de estilo profesional, se crea un café con cuerpo y un aroma delicioso y complejo. Un espresso opulento, cremoso y de color caramelo comienza con una preinfusión a baja presión, seguida de un proceso de extracción a alta presión (9 bares), gracias a nuestra bomba italiana de 15 bares. El sistema de calentamiento con resistencia helicoidal cuenta con **control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

- Potencia: 1.850 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela y 25 ajustes de molido.
- **Sistema Impress Puck™**: logra la dosis perfecta y un prensado preciso.
- **Sensor de gran precisión**: el calibrador avisa de que se ha alcanzado el nivel correcto y el sistema automáticamente recuerda el ajuste para la próxima vez.
- **Sistema de calentamiento con resistencia helicoidal y control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

- **Purga automática.**
- **Vapor potente a 130º**: crea una sedosa microespuma en un momento.
- **Funciones**: Dosificación manual/automática, 25 grosores de molido, extracción para 1 taza y 2 tazas.
- **Acc. incl.:** Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, llave Allen, herramienta de limpieza para el vaporizador, disco de limpieza, cepillo de limpieza, polvo descalcificador.
- Cafetera de acero azul ciruela.

Código de barras: 9355973098006

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311ESDB



SAGE SES875BSS2EEU1A CAFETERA BARISTA EXPRESS™

Crea un espresso de gran sabor en menos de un minuto, desde el grano hasta la taza. The Barista Express te permite moler los granos justo antes de la extracción, y sus filtros intercambiables y la opción de funcionamiento automático o manual garantizan resultados de nivel profesional en un instante. El **molinillo cónico de muela integrado** te proporciona la cantidad exacta de café recién molido directamente en el portafiltros para obtener tu sabor preferido con cualquier tipo de café. El control de **temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del espresso. El **vaporizador** te permite obtener **leche microespumada** para realzar el sabor de tu café y crear tu propio latte art. Simple e intuitivo, te da control sobre el tamaño de molienda sin importar el tipo de grano que uses. Su innovador soporte para el molinillo permite a cualquier barista aficionado moler directamente en el portafiltros para espresso.

- Potencia: 2.400 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Presión de bomba italiana de 15 bares.
- Capacidad depósito café: 450 g.
- Capacidad depósito agua: 2 L.
- **Ajustes: Espresso sencillo/doble y cantidad de molienda regulable y control manual.**
- **Sist. de calor Thermo-Coil:** de 1.600 W, un tubo de acero inox. integrado que controla con precisión la temperatura del agua.
- **Purga automática.**

[Ver video](#)



- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- **Acc. incl.:** Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Portafiltro de acero inox. de 54 mm. Filtro presurizado y no presurizado para 1 y 2 tazas. Cuchara medidora para café. Prensador integrado. Jarra de leche de acero inox. Disco y pastillas de limpieza. Cepillo y herramienta de limpieza, llave Allen y filtro de agua con soporte.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

Código de barras: 9312432030144
 Dun14: 19312432030141
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SES8



SAGE SES875BKS2EEU1A CAFETERA BARISTA EXPRESS™ NEGRA

Crea un espresso de gran sabor en menos de un minuto, desde el grano hasta la taza. The Barista Express te permite moler los granos justo antes de la extracción, y sus filtros intercambiables y la opción de funcionamiento automático o manual garantizan resultados de nivel profesional en un instante. El **molinillo cónico de muela integrado** te proporciona la cantidad exacta de café recién molido directamente en el portafiltros para obtener tu sabor preferido con cualquier tipo de café. El control de **temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del espresso. El **vaporizador** te permite obtener **leche microespumada** para realzar el sabor de tu café y crear tu propio latte art. Simple e intuitivo, te da control sobre el tamaño de molienda sin importar el tipo de grano que uses. Su innovador soporte para el molinillo permite a cualquier barista aficionado moler directamente en el portafiltros para espresso.

- Potencia: 2.400 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Presión de bomba italiana de 15 bares.
- Capacidad depósito café: 450 g.
- Capacidad depósito agua: 2 L.
- **Ajustes: Espresso sencillo/doble y cantidad de molienda regulable y control manual.**
- **Sist. de calor Thermo-Coil:** de 1.600 W, un tubo de acero inox. integrado que controla con precisión la temperatura del agua.
- **Purga automática.**

[Ver video](#)

- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- **Acc. incl.:** Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Portafiltro de acero inox. de 54 mm. Filtro presurizado y no presurizado para 1 y 2 tazas. Cuchara medidora para café. Prensador integrado. Jarra de leche de acero inox. Disco y pastillas de limpieza. Cepillo y herramienta de limpieza, llave Allen y filtro de agua con soporte.
- Cafetera de acero inox. negra.

Código de barras: 9312432030793
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SESB



SAGE SES876RVC4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO RED VELVET

Disfruta de la especialidad del café de la tercera ola en casa, **de grano a espresso en menos de un minuto**. Lo mejor de la Barista Express Impress® es que con el **sistema Impress Puck™** lograrás la dosis perfecta y un prensado preciso, además de evitar mejor que el café molido manche la cafetera y la encimera. Nuestras cafeteras espresso utilizan la dosis justa de café recién molido, aseguran un control preciso de la temperatura, presión óptima de agua y auténtica leche microespumada, esencial para el latte art. La dosis de café molido se calcula automáticamente según el último uso para obtener la cantidad perfecta la próxima vez. Se ejerce una presión de 10 kg y se termina con un giro de 7°, al igual que los baristas profesionales, para conseguir un resultado impecable. Con la dosis ideal de 18 gr de granos recién molidos y un portafiltros de acero inoxidable de 54 mm de estilo profesional, se crea un café con cuerpo y un aroma delicioso y complejo. Un espresso opulento, cremoso y de color caramelo comienza con una preinfusión a baja presión, seguida de un proceso de extracción a alta presión (9 bares), gracias a nuestra bomba italiana de 15 bares. El sistema de calentamiento con resistencia helicoidal cuenta con **control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

- Potencia: 1.850 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela y 25 ajustes de molido.
- **Sistema Impress Puck™**: logra la dosis perfecta y un prensado preciso.
- **Sensor de gran precisión**: el calibrador avisa de que se ha alcanzado el nivel correcto y el sistema automáticamente recuerda el ajuste para la próxima vez.
- **Sistema de calentamiento con resistencia helicoidal y control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

- **Purga automática.**
- **Vapor potente a 130º**: crea una sedosa microespuma en un momento.
- **Funciones**: Dosificación manual/automática, 25 grosores de molido, extracción para 1 taza y 2 tazas.
- **Acc. incl.:** Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, llave Allen, herramienta de limpieza para el vaporizador, disco de limpieza, cepillo de limpieza, polvo descalcificador.
- Cafetera de acero Red Velvet.

Código de barras: 9355973098037

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESJ




SAGE SES876BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO INOX CEPILLADO

Disfruta de la especialidad del café de la tercera ola en casa, **de grano a espresso en menos de un minuto**. Lo mejor de la Barista Express Impress® es que con el **sistema Impress Puck™** lograrás la dosis perfecta y un prensado preciso, además de evitar mejor que el café molido manche la cafetera y la encimera. Nuestras cafeteras espresso utilizan la dosis justa de café recién molido, aseguran un control preciso de la temperatura, presión óptima de agua y auténtica leche microespumada, esencial para el latte art. La dosis de café molido se calcula automáticamente según el último uso para obtener la cantidad perfecta la próxima vez. Se ejerce una presión de 10 kg y se termina con un giro de 7°, al igual que los baristas profesionales, para conseguir un resultado impecable. Con la dosis ideal de 18 gr de granos recién molidos y un portafiltros de acero inoxidable de 54 mm de estilo profesional, se crea un café con cuerpo y un aroma delicioso y complejo. Un espresso opulento, cremoso y de color caramelo comienza con una preinfusión a baja presión, seguida de un proceso de extracción a alta presión (9 bares), gracias a nuestra bomba italiana de 15 bares. El sistema de calentamiento con resistencia helicoidal cuenta con **control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

- Potencia: 1.850 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela y 25 ajustes de molido.
- **Sistema Impress Puck™**: logra la dosis perfecta y un prensado preciso.
- **Sensor de gran precisión**: el calibrador avisa de que se ha alcanzado el nivel correcto y el sistema automáticamente recuerda el ajuste para la próxima vez.
- **Sistema de calentamiento con resistencia helicoidal y control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



- **Purga automática.**
- **Vapor potente a 130º**: crea una sedosa microespuma en un momento.
- **Funciones**: Dosificación manual/automática, 25 grosores de molido, extracción para 1 taza y 2 tazas.
- **Acc. incl.:** Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, llave Allen, herramienta de limpieza para el vaporizador, disco de limpieza, cepillo de limpieza, polvo descalcificador.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

Código de barras: 9355973097917

Unidades de embalaje: 1
Código River: 650311SESF



SAGE SES876BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO TRUFA NEGRA

Disfruta de la especialidad del café de la tercera ola en casa, **de grano a espresso en menos de un minuto**. Lo mejor de la Barista Express Impress® es que con el **sistema Impress Puck™** lograrás la dosis perfecta y un prensado preciso, además de evitar mejor que el café molido manche la cafetera y la encimera. Nuestras cafeteras espresso utilizan la dosis justa de café recién molido, aseguran un control preciso de la temperatura, presión óptima de agua y auténtica leche microespumada, esencial para el latte art. La dosis de café molido se calcula automáticamente según el último uso para obtener la cantidad perfecta la próxima vez. Se ejerce una presión de 10 kg y se termina con un giro de 7°, al igual que los baristas profesionales, para conseguir un resultado impecable. Con la dosis ideal de 18 gr de granos recién molidos y un portafiltros de acero inoxidable de 54 mm de estilo profesional, se crea un café con cuerpo y un aroma delicioso y complejo. Un espresso opulento, cremoso y de color caramelo comienza con una preinfusión a baja presión, seguida de un proceso de extracción a alta presión (9 bares), gracias a nuestra bomba italiana de 15 bares. El sistema de calentamiento con resistencia helicoidal cuenta con **control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

- Potencia: 1.850 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela y 25 ajustes de molido.
- **Sistema Impress Puck™**: logra la dosis perfecta y un prensado preciso.
- **Sensor de gran precisión**: el calibrador avisa de que se ha alcanzado el nivel correcto y el sistema automáticamente recuerda el ajuste para la próxima vez.
- **Sistema de calentamiento con resistencia helicoidal y control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

- **Purga automática.**
- **Vapor potente a 130º**: crea una sedosa microespuma en un momento.
- **Funciones**: Dosificación manual/automática, 25 grosores de molido, extracción para 1 taza y 2 tazas.
- **Acc. incl.**: Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, llave Allen, herramienta de limpieza para el vaporizador, disco de limpieza, cepillo de limpieza, polvo descalcificador.
- Cafetera de acero trufa negra.

Código de barras: 9355973097955

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311ESBT



SAGE SES876SST4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO SAL MARINA

Disfruta de la especialidad del café de la tercera ola en casa, **de grano a espresso en menos de un minuto**. Lo mejor de la Barista Express Impress® es que con el **sistema Impress Puck™** lograrás la dosis perfecta y un prensado preciso, además de evitar mejor que el café molido manche la cafetera y la encimera. Nuestras cafeteras espresso utilizan la dosis justa de café recién molido, aseguran un control preciso de la temperatura, presión óptima de agua y auténtica leche microespumada, esencial para el latte art. La dosis de café molido se calcula automáticamente según el último uso para obtener la cantidad perfecta la próxima vez. Se ejerce una presión de 10 kg y se termina con un giro de 7°, al igual que los baristas profesionales, para conseguir un resultado impecable. Con la dosis ideal de 18 gr de granos recién molidos y un portafiltros de acero inoxidable de 54 mm de estilo profesional, se crea un café con cuerpo y un aroma delicioso y complejo. Un espresso opulento, cremoso y de color caramelo comienza con una preinfusión a baja presión, seguida de un proceso de extracción a alta presión (9 bares), gracias a nuestra bomba italiana de 15 bares. El sistema de calentamiento con resistencia helicoidal cuenta con **control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

- Potencia: 1.850 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela y 25 ajustes de molido.
- **Sistema Impress Puck™**: logra la dosis perfecta y un prensado preciso.
- **Sensor de gran precisión**: el calibrador avisa de que se ha alcanzado el nivel correcto y el sistema automáticamente recuerda el ajuste para la próxima vez.
- **Sistema de calentamiento con resistencia helicoidal y control de temperatura PID** para calentar el agua a exactamente 93 °C y así conseguir un sabor equilibrado a la perfección.

- **Purga automática.**
- **Vapor potente a 130º**: crea una sedosa microespuma en un momento.
- **Funciones**: Dosificación manual/automática, 25 grosores de molido, extracción para 1 taza y 2 tazas.
- **Acc. incl.:** Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, llave Allen, herramienta de limpieza para el vaporizador, disco de limpieza, cepillo de limpieza, polvo descalcificador.
- Cafetera de acero inox. sal marina.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9355973097986

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESK



SAGE SES878BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™

Consigue resultados propios de un barista gracias a la nueva interfaz intuitiva que te da toda la información necesaria para crear un café profesional en casa. Cuenta con una **pantalla LCD con animaciones que muestran el progreso de la molienda y la extracción**. Proporciona toda la información que necesitas para preparar el café exactamente a tu gusto, siempre. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos con una transición de expreso a vapor instantánea. Listo para preparar tu mejor café sin esperas. Con un solo toque, el **molinillo cónico integrado** con control de dosis proporciona la cantidad de café adecuada en el momento, para obtener el máximo sabor. Tamaño y dosis de molido regulables. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. El portafiltros de 54 mm con 19-22 gramos es la clave para un café lleno de sabor. El control de **temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida +/- 2 °C para una extracción óptima del expreso. La presión de preinfusión inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El potente **vaporizador** te permite obtener **leche microespumada** para realzar el sabor de tu café y crear tu propio latte art.

- Potencia: 1.650 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- **Ajustes: Control de molido regulable. Interfaz intuitiva con pantalla LCD y control volumétrico de 1 y 2 tazas.**
- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Acc. incl.:** Filtros presurizados y no presurizados (1 y 2 tazas). Herramienta de nivelado y dosificación the Razor™. Jarra para leche de acero inox. de 480 ml. Kit de limpieza y filtro de agua.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9312432032834
 Dun14: 19312432032831
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SES9



SAGE SES878BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™ NEGRA

Consigue resultados propios de un barista gracias a la nueva interfaz intuitiva que te da toda la información necesaria para crear un café profesional en casa. Cuenta con una **pantalla LCD con animaciones que muestran el progreso de la molienda y la extracción**. Proporciona toda la información que necesitas para preparar el café exactamente a tu gusto, siempre. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos con una transición de expreso a vapor instantánea. Listo para preparar tu mejor café sin esperas. Con un solo toque, el **molinillo cónico integrado** con control de dosis proporciona la cantidad de café adecuada en el momento, para obtener el máximo sabor. Tamaño y dosis de molido regulables. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. El portafiltros de 54 mm con 19-22 gramos es la clave para un café lleno de sabor. El control de **temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida +/- 2 °C para una extracción óptima del expreso. La presión de preinfusión inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El potente **vaporizador** te permite obtener **leche microespumada** para realzar el sabor de tu café y crear tu propio latte art.

- Potencia: 1.650 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- **Ajustes: Control de molido regulable. Interfaz intuitiva con pantalla LCD y control volumétrico de 1 y 2 tazas.**
- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Acc. incl.:** Filtros presurizados y no presurizados (1 y 2 tazas). Herramienta de nivelado y dosificación the Razor™. Jarra para leche de acero inox. de 480 ml. Kit de limpieza y filtro de agua.
- Cafetera de acero inox. cepillado negro.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9312432032841
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SES4



SAGE SES878BST4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™ ACERO INOX NEGRA

Consigue resultados propios de un barista gracias a la nueva interfaz intuitiva que te da toda la información necesaria para crear un café profesional en casa. Cuenta con una **pantalla LCD con animaciones que muestran el progreso de la molienda y la extracción**. Proporciona toda la información que necesitas para preparar el café exactamente a tu gusto, siempre. El **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos con una transición de expreso a vapor instantánea. Listo para preparar tu mejor café sin esperas. Con un solo toque, el **molinillo cónico integrado** con control de dosis proporciona la cantidad de café adecuada en el momento, para obtener el máximo sabor. Tamaño y dosis de molido regulables. Obtén un expreso uniforme y equilibrado utilizando la cantidad precisa de café molido. El portafiltros de 54 mm con 19-22 gramos es la clave para un café lleno de sabor. El control de **temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida +/- 2 °C para una extracción óptima del expreso. La presión de preinfusión inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. El potente **vaporizador** te permite obtener **leche microespumada** para realzar el sabor de tu café y crear tu propio latte art.

- Potencia: 1.650 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- **Ajustes: Control de molido regulable. Interfaz intuitiva con pantalla LCD y control volumétrico de 1 y 2 tazas.**
- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- Acc. incl.: Filtros presurizados y no presurizados (1 y 2 tazas). Herramienta de nivelado y dosificación the Razor™. Jarra para leche de acero inox. de 480 ml. Kit de limpieza y filtro de agua.
- Cafetera de acero inox. cepillado negra.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

Código de barras: 9355973007459
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SESD



SAGE SES881BST4FEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ IMPRESS ACERO INOX NEGRO

Rendimiento de calidad de barista con **pantalla táctil** fácil de usar con menú de café preprogramado y dosificación manual y automática de la leche. Todo dentro de un espacio compacto. Con el sistema de calentamiento **ThermoJet®**, el tiempo de calentamiento de 3 segundos pasa del frijol a la taza más rápido que nunca. Gracias al sistema **Auto MilQ™** podrás obtener la textura de la espuma perfecta con cualquier tipo de leche ya sea entera, de almendra, avena, soja.. Selecciona el tipo de leche que desees y obtendrás la espuma perfecta. Y para hacer el café perfecto incluye **8 programas predefinidos**: Flat White, Latte, Capuccino, Espresso, Long Black, Babyccino, Chocolate caliente y té. Prepara el café perfecto con la cafetera Barista touch Impress.

- Potencia: 1.430-1.700W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 340 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Muelas europeas de precisión Baratza® y 30 ajustes de molido.
- Dosificación manual y automático.
- **8 programas predefinidos**: Flat White, Latte, Capuccino, Espresso, Long Black, Bbayccino, Chocolate caliente y té.
- **8 bebidas personalizadas.**
- **Sistema Impress Puck™:** logra la dosis perfecta y un prensado preciso.
- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Auto MilQ™:** Texturización de la leche de forma automática. Ideal para cualquier tipo de leche (entera, almendra, avena, soja...)
- **Acc. incl.:** Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, herramientas de limpieza vaporizador...
- Cafetera de acero inox. negro.

[Ver video](#)



Código de barras: 9355973105636
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SESR



SAGE SES881BTR4FEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ IMPRESS TRUFA NEGRA

Rendimiento de calidad de barista con **pantalla táctil** fácil de usar con menú de café preprogramado y dosificación manual y automática de la leche. Todo dentro de un espacio compacto. Con el sistema de calentamiento **ThermoJet®**, el tiempo de calentamiento de 3 segundos pasa del frijol a la taza más rápido que nunca. Gracias al sistema **Auto MilQ™** podrás obtener la textura de la espuma perfecta con cualquier tipo de leche ya sea entera, de almendra, avena, soja.. Selecciona el tipo de leche que desees y obtendrás la espuma perfecta. Y para hacer el café perfecto incluye **8 programas predefinidos**: Flat White, Latte, Capuccino, Espresso, Long Black, Babyccino, Chocolate caliente y té. Prepara el café perfecto con la cafetera Barista touch Impress.

- Potencia: 1.430-1.700W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 340 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Muelas europeas de precisión Baratza® y 30 ajustes de molido.
- Dosificación manual y automático.
- **8 programas predefinidos**: Flat White, Latte, Capuccino, Espresso, Long Black, Bbayccino, Chocolate caliente y té.
- **8 bebidas personalizadas**.
- **Sistema Impress Puck™**: logra la dosis perfecta y un prensado preciso.

[Ver video](#)

- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Auto MilQ™**: Texturización de la leche de forma automática. Ideal para cualquier tipo de leche (entera, almendra, avena, soja...)
- Acc. incl.: Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, herramientas de limpieza vaporizador...
- Cafetera de acero inox. trufa negra.

Código de barras: 9355973105667

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESN



SAGE SES881BSS4FEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ IMPRESS ACERO INOX CEPILLADO

Rendimiento de calidad de barista con **pantalla táctil** fácil de usar con menú de café preprogramado y dosificación manual y automática de la leche. Todo dentro de un espacio compacto. Con el sistema de calentamiento **ThermoJet®**, el tiempo de calentamiento de 3 segundos pasa del frijol a la taza más rápido que nunca. Gracias al sistema **Auto MilQ™** podrás obtener la textura de la espuma perfecta con cualquier tipo de leche ya sea entera, de almendra, avena, soja.. Selecciona el tipo de leche que desees y obtendrás la espuma perfecta. Y para hacer el café perfecto incluye **8 programas predefinidos**: Flat White, Latte, Capuccino, Espresso, Long Black, Babyccino, Chocolate caliente y té. Prepara el café perfecto con la cafetera Barista touch Impress.

- Potencia: 1.430-1.700W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 340 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Muelas europeas de precisión Baratza® y 30 ajustes de molido.
- Dosificación manual y automático.
- **8 programas predefinidos**: Flat White, Latte, Capuccino, Espresso, Long Black, Bbayccino, Chocolate caliente y té.
- **8 bebidas personalizadas**.
- **Sistema Impress Puck™**: logra la dosis perfecta y un prensado preciso.

[Ver video](#)

- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Auto MilQ™**: Texturización de la leche de forma automática. Ideal para cualquier tipo de leche (entera, almendra, avena, soja...)
- Acc. incl.: Portafiltros de acero inox. de 54 mm, jarra para leche de acero inox. de 480 ml, filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas, filtro de agua y soporte, herramienta niveladora Razor™, pastillas de limpieza, herramientas de limpieza vaporizador...
- Cafetera de acero inox. cepillado.



Código de barras: 9355973105728

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESL



SAGE SES880BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ NEGRA

Rendimiento de calidad barista con una **nueva pantalla táctil** intuitiva, un **menú de cafés preprogramados y texturización automática de leche**, todo en una **máquina de tamaño compacto**. Su **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del espresso. Con un solo toque, el **molinillo cónico integrado** con control de dosis proporciona la cantidad de café adecuada para lograr el máximo sabor. El tamaño y la dosis del molido pueden regularse. Con su **innovador soporte para el molinillo** permite a cualquier barista aficionado moler directamente en el portafiltros para espresso. Prepara café de calidad profesional cómodamente en casa.

- Potencia: 1.680 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela en acero inox.
- **Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos preprogramados. Crea y guarda hasta 8 preparaciones de café personalizadas. Control de molido regulable. Temperatura y textura de leche programables. Espresso sencillo/doble y agua caliente.**

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Purga automática.**
- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: Portafiltros de acero inox. de 54 mm. Filtro presurizado y no presurizado. Jarra de acero inox. de 480 ml. Filtro de agua ClaroSwiss. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Kit de limpieza y tira para test de dureza del agua.

Código de barras: 9312432032148

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESC



SAGE SES880BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™

Rendimiento de calidad barista con una **nueva pantalla táctil** intuitiva, un **menú de cafés preprogramados y texturización automática de leche**, todo en una **máquina de tamaño compacto**. Su **innovador sistema de calor ThermoJet®** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 segundos. El **control de temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida para una extracción óptima del espresso. Con un solo toque, el **molinillo cónico integrado** con control de dosis proporciona la cantidad de café adecuada para lograr el máximo sabor. El tamaño y la dosis del molido pueden regularse. Con su **innovador soporte para el molinillo** permite a cualquier barista aficionado moler directamente en el portafiltros para espresso. Prepara café de calidad profesional cómodamente en casa.

- Potencia: 1.680 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 250 g.
- Capacidad depósito agua (sin BPA): 2 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela en acero inox.
- **Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos preprogramados. Crea y guarda hasta 8 preparaciones de café personalizadas. Control de molido regulable. Temperatura y textura de leche programables. Espresso sencillo/doble y agua caliente.**

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



- **Sist. de calor ThermoJet®:** alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Purga automática.**
- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- Acc. incl.: Portafiltros de acero inox. de 54 mm. Filtro presurizado y no presurizado. Jarra de acero inox. de 480 ml. Filtro de agua ClaroSwiss. Herramienta de nivelado y dosificación Razor™. Kit de limpieza y tira para test de dureza del agua.
- Cafetera de acero inox.

Código de barras: 9312432030151

Dun14: 19312432030158

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SES7



SAGE SES920BSS4EEU1 CAFETERA DUAL BOILER™ ACERO INOX CEPILLADO

Para los entendidos en café que disfrutan de su experiencia espresso, desde el grano hasta la taza. En el corazón de esta máquina se encuentra su sistema con dos calentadores en acero inoxidable. El calentador de espresso tiene control de temperatura PID, mientras que el calentador de vapor separado ofrece vapor instantáneo y potente. Esto te permite preparar el café a la temperatura adecuada para obtener un sabor óptimo, y espumar la leche con una textura irresistible al mismo tiempo. **Los dos calentadores de acero inoxidable y el grupo calentado con control de temperatura digital (PID) ponen el agua a la temperatura precisa (+/- 1 °C) para extraer el máximo sabor siempre. El vaporizador, alimentado por un calentador exclusivo, crea una textura de microespuma como las máquinas comerciales, que realza el sabor y es la clave para crear latte art. Permite una fácil programación y muestra un reloj con el tiempo de extracción. Elige entre un espresso sencillo o doble, o controla manualmente la cantidad de café que acaba en tu taza, para disfrutar de la dosis perfecta según el momento.**

- Potencia: 2.200 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito agua: 2.5 L.


- **Ajustes: Manual o automático. Espresso sencillo/doble. Temperatura personalizada.**

- **Sistema de calor triple:**

1. El calentador de vapor exclusivo con intercambio de calor integrado ofrece una estabilidad térmica superior.
2. El calentador de espresso especial con control PID digital ofrece una temperatura precisa del agua.
3. Grupo calentado: la resistencia integrada controlada por PID mantiene la estabilidad térmica.

- **Temporizador:** El reloj de la dosis de espresso muestra la duración de la extracción como guía para su consistencia.

[Ver video](#)



- **Válvula de sobrepresión:** Esta característica de nivel comercial limita la presión de bomba italiana de 15 bares durante la extracción, lo que evita sabores amargos en el café.

- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.

- **Acc. incl.:** Herramienta de dosificación Razor™ de 58 mm. Portafiltros de acero inox. de 58 mm.

Filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas. Prensador integrado. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Kit de limpieza. Tira para test de dureza del agua y filtro de agua con soporte.

- Cafetera de acero inox. cepillado y dos calentadores de acero inox.

Código de barras: 9312432030168
 Dun14: 19312432030165
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SES2



SAGE SES920BTR4EEU1 CAFETERA DUAL BOILER™ TRUFA NEGRA

Para los entendidos en café que disfrutan de su experiencia espresso, desde el grano hasta la taza. En el corazón de esta máquina se encuentra su sistema con dos calentadores en acero inoxidable. El calentador de espresso tiene control de temperatura PID, mientras que el calentador de vapor separado ofrece vapor instantáneo y potente. Esto te permite preparar el café a la temperatura adecuada para obtener un sabor óptimo, y espumar la leche con una textura irresistible al mismo tiempo. **Los dos calentadores de acero inoxidable y el grupo calentado con control de temperatura digital (PID) ponen el agua a la temperatura precisa (+/- 1 °C) para extraer el máximo sabor** siempre. El vaporizador, alimentado por un calentador exclusivo, **crea una textura de microespuma** como las máquinas comerciales, que realza el sabor y es la clave para crear latte art. Permite una fácil programación y muestra un reloj con el tiempo de extracción. Elige entre un espresso sencillo o doble, o controla manualmente la cantidad de café que acaba en tu taza, para disfrutar de la dosis perfecta según el momento.

- Potencia: 2.200 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito agua: 2.5 L.

- **Ajustes: Manual o automático. Espresso sencillo/doble. Temperatura personalizada.**

- **Sistema de calor triple:**

1. El calentador de vapor exclusivo con intercambio de calor integrado ofrece una estabilidad térmica superior.
2. El calentador de espresso especial con control PID digital ofrece una temperatura precisa del agua.
3. Grupo calentado: la resistencia integrada controlada por PID mantiene la estabilidad térmica.

- **Temporizador:** El reloj de la dosis de espresso muestra la duración de la extracción como guía para su consistencia.

[Ver video](#)

- **Válvula de sobrepresión:** Esta característica de nivel comercial limita la presión de bomba italiana de 15 bares durante la extracción, lo que evita sabores amargos en el café.

- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.

- **Acc. incl.:** Herramienta de dosificación Razor™ de 58 mm. Portafiltros de acero inox. de 58 mm.

Filtros presurizados y no presurizados para 1 y 2 tazas. Prensador integrado. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Kit de limpieza. Tira para test de dureza del agua y filtro de agua con soporte.

- Cafetera trufa negra y dos calentadores de acero inox.

Código de barras: 9312432032087

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESG



SAGE SES985BSS4EEU1 CAFETERA THE ORACLE™ JET ACERO INOX CEPILLADO

El funcionamiento automatizado **con pantalla táctil** simplifica la forma de preparar tu café favorito en **tres sencillos pasos: moler, infundir y añadir leche**. Puedes ajustar fácilmente la intensidad del café, la textura y la temperatura de la leche para prepararlo a tu gusto. Con el sistema de calentamiento **ThermoJet®**, el tiempo de calentamiento de 3 segundos pasa del frijol a la taza más rápido que nunca. El control de **temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida +/- 2 °C para una extracción óptima del espresso. La presión de preinfusión inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. Gracias al sistema **Auto MilQ™** podrás obtener la textura de la espuma perfecta con cualquier tipo de leche ya sea entera, de almendra, avena, soja.. Selecciona el tipo de leche que desees y obtendrás la espuma perfecta. Y para hacer el café perfecto incluye **11 programas predefinidos**: Flat white, Latte, Capuchino, Espresso, Americano, Babyccino, Chocolate caliente, Té, Café crema, Extracción en frío, Espresso frío; más de 20 menús de bebidas personalizables.

- Potencia: 1.400-1.600 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 340 gr.
- Capacidad depósito agua: 2.3 L.
- Molido automático, dosis y prensado.
- 45 opciones de ajuste molido.
- **11 programas predefinidos**: Flat white, Latte, Capuchino, Espresso, Americano, Babyccino, Chocolate caliente, Té, Café crema, Extracción en frío, Espresso frío; más de 20 menús de bebidas personalizables.

- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.
- **Auto MilQ™**: Texturización de la leche de forma automática. Ideal para cualquier tipo de leche (entera, almendra, avena, soja...)

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



- **Acc. incl.:** Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm, Knock Box™ 10, filtro no presurizado para 1 taza, filtro no presurizado para 2 tazas, cubierta protectora para la bandeja de goteo (incluida solo en las cafeteras de colores), cepillo de salida del molido e imán para extracción del prensador, cepillo de limpieza, herramienta de limpieza para punta del vaporizador, llave Allen, disco de limpieza, pastillas de limpieza, tira de prueba para la dureza del agua, filtro de agua y portafiltros, polvo para descalcificar.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

Código de barras: 9355973120080

Unidades de embalaje: 1
Código River: 650311SESP



SAGE SES985BTR4EEU1 CAFETERA THE ORACLE™ JET TRUFA NEGRA

El funcionamiento automatizado **con pantalla táctil** simplifica la forma de preparar tu café favorito en **tres sencillos pasos: moler, infusionar y añadir leche**. Puedes ajustar fácilmente la intensidad del café, la textura y la temperatura de la leche para prepararlo a tu gusto. Con el sistema de calentamiento **ThermoJet®**, el tiempo de calentamiento de 3 segundos pasa del frijol a la taza más rápido que nunca. El control de **temperatura digital (PID)** suministra agua a la temperatura exacta requerida +/- 2 °C para una extracción óptima del expreso. La presión de preinfusión inicialmente baja aumenta gradualmente para garantizar que todos los sabores se extraigan de manera uniforme y obtener un café de sabor equilibrado. Gracias al sistema **Auto MilQ™** podrás obtener la textura de la espuma perfecta con cualquier tipo de leche ya sea entera, de almendra, avena, soja.. Selecciona el tipo de leche que desees y obtendrás la espuma perfecta. Y para hacer el café perfecto incluye **11 programas predefinidos**: Flat white, Latte, Capuchino, Espresso, Americano, Babyccino, Chocolate caliente, Té, Café crema, Extracción en frío, Espresso frío; más de 20 menús de bebidas personalizables.

- Potencia: 1.400-1.600 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 340 gr.
- Capacidad depósito agua: 2.3 L.
- Molido automático, dosis y prensado.
- 45 opciones de ajuste molido.
- **11 programas predefinidos**: Flat white, Latte, Capuchino, Espresso, Americano, Babyccino, Chocolate caliente, Té, Café crema, Extracción en frío, Espresso frío; más de 20 menús de bebidas personalizables.

- **Sist. de calor ThermoJet®**: alcanza la temperatura de extracción óptima en 3 seg.

- **Auto MilQ™**: Texturización de la leche de forma automática. Ideal para cualquier tipo de leche (entera, almendra, avena, soja...)

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



- **Acc. incl.:** Portafiltro de acero inoxidable de 58 mm, Knock Box™ 10, filtro no presurizado para 1 taza, filtro no presurizado para 2 tazas, cubierta protectora para la bandeja de goteo (incluida solo en las cafeteras de colores), cepillo de salida del molido e imán para extracción del prensador, cepillo de limpieza, herramienta de limpieza para punta del vaporizador, llave Allen, disco de limpieza, pastillas de limpieza, tira de prueba para la dureza del agua, filtro de agua y portafiltros, polvo para descalcificar.

- Cafetera trufa negra.

Código de barras: 9355973120097
Unidades de embalaje: 1
Código River: 650311SESQ



SAGE SES980BSS4EEU1 CAFETERA ORACLE™

The Oracle crea café de tal calidad que te sentirás como en tu cafetería favorita. Sus **funciones automáticas de molido, dosificación, prensado y texturización de la leche** mecanizan las dos partes más difíciles de la preparación manual del espresso. Puedes extraer el café y texturizar la leche al mismo tiempo, para pasar de grano a latte en menos de un minuto. El **molinillo cónico integrado** muele, dosifica y prensa automáticamente 22 gramos de café directamente en el portafiltros. Los **dos calentadores de acero inoxidable y el grupo calentado con control de temperatura digital (PID)** ponen el agua a la temperatura precisa para extraer el máximo sabor. El **vaporizador con autolimpieza**, alimentado por un calentador exclusivo, **texturiza la leche a tu gusto y crea una microespuma de calidad barista** que realza el sabor del café y es esencial para el vertido libre o latte art. Elige entre un espresso sencillo o doble, o controla manualmente la cantidad de café que acaba en tu taza, para disfrutar de la dosis perfecta según el momento. La **pantalla LCD** te proporciona toda la información que necesitas para preparar el café exactamente a tu gusto. La **innovadora función de americano** sirve un espresso doble y, después, llena la taza con agua caliente a través de un conducto especial separado, del mismo modo que las máquinas comerciales de calidad.

- Potencia: 2.400 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 280 g.
- Capacidad depósito agua: 2.5 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela en acero inox.
- **Ajustes: Control de molido regulable. Temperatura y textura de la leche programables. Espresso sencillo/doble. Americano y agua caliente.**

- Sistema de calor triple:

1. El calentador de vapor exclusivo con intercambio de calor integrado ofrece una estabilidad térmica superior.
2. El calentador de espresso especial con control PID digital ofrece una temperatura precisa del agua.
3. Grupo calentado: la resistencia integrada controlada por PID mantiene la estabilidad térmica.

[Ver video](#)



- **Temporizador:** El reloj de la dosis de espresso muestra la duración de la extracción como guía para su consistencia.
- **Válvula de sobrepresión:** Esta característica de nivel comercial limita la presión de bomba italiana de 15 bares durante la extracción, lo que evita sabores amargos en el café.
- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.
- **Acc. incl.:** Minicubo para restos de café. Portafiltros de acero inox. de 58 mm. Filtros no presurizados para 1 y 2 tazas. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Piezas de recambio para el vaporizador. Kit de limpieza. Tira para test de dureza del agua y filtro de agua con soporte.
- Cafetera de acero inox. cepillado y dos calentadores de acero inox.

Código de barras: 9312432029803
Dun14: 19312432029800
Unidades de embalaje: 1
Código River: 650311SES1



SAGE SES990BSS4EEU1 CAFETERA ORACLE™ TOUCH INOX

El funcionamiento automatizado **con pantalla táctil** simplifica la forma de preparar tu café favorito en **tres sencillos pasos: moler, infundir y añadir leche**. Puedes ajustar fácilmente la intensidad del café, la textura y la temperatura de la leche para prepararlo a tu gusto. Después lo puedes guardar con un nombre único. Crea y guarda hasta 8 cafés personalizados. **Con automatización en cada paso, solo tienes que deslizar con el dedo y seleccionar** Espresso, Long Black, Latte, Flat White o Cappuccino para disfrutar de un café de calidad profesional en casa. El **molinillo cónico integrado** muele, dosifica y prensa automáticamente 22 gramos de café, similar a lo que hacen las máquinas profesionales de tu cafetería. La diferencia entre un espresso con sabor a quemado y otro equilibrado puede depender de un cambio de temperatura de tan solo 1 °C. The Oracle Touch **utiliza tecnología de control de temperatura digital (PID), combinada con dos calentadores exclusivos de acero inoxidable y un grupo calentado** para garantizar que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo. La **válvula de sobrepresión (OPV)** limita la presión máxima durante la extracción para prevenir sabores amargos en el café. También tiene una **presión de preinfusión** inicialmente baja, que aumenta gradualmente para expandir la molienda poco a poco y lograr una extracción uniforme. Un café de calidad profesional se compone de un delicado equilibrio entre el sabor del espresso y dulce leche con textura de microespuma. El vaporizador, alimentado por un calentador de vapor especializado, **texturiza automáticamente la leche a tu gusto y temperatura preferidos, creando una microespuma estilo barista** que realza el sabor del café. **¡Y después se limpia solo!** La **innovadora función de americano** sirve un espresso doble y, después, llena la taza con agua caliente a través de un conducto especial separado, del mismo modo que las máquinas comerciales de calidad.

- Potencia: 2.400 W.

- Voltaje: 220–240 V.

- Capacidad depósito café: 280 g.

- Capacidad depósito agua: 2.5 L.

- Molinillo de café integrado, cónico de muela en acero inox.

- **Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos preprogramados. Crea y guarda hasta 8 preparaciones de café personalizadas. Control de molido regulable. Temperatura y textura de leche programables. Espresso sencillo/doble y agua caliente.**

- **Sistema de calor triple:**

1. El calentador de vapor exclusivo con intercambio de calor integrado ofrece una estabilidad térmica superior.

2. El calentador de espresso especial con control PID digital ofrece una temperatura precisa del agua.

3. Grupo calentado: la resistencia integrada controlada por PID mantiene la estabilidad térmica.

[Ver video](#)

[Ver video 2](#)

- **Temporizador:** El reloj de la dosis de espresso muestra la duración de la extracción como guía para su consistencia.

- **Válvula de sobrepresión:** Esta característica de nivel comercial limita la presión de bomba italiana de 15 bares durante la extracción, lo que evita sabores amargos en el café.

- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.

- **Acc. incl.:** Minicubo para restos de café.

Portafiltros de acero inox. de 58 mm. Filtros no presurizados para 1 y 2 tazas. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Piezas de recambio para el vaporizador. Kit de limpieza. Tira para test de dureza del agua y filtro de agua con soporte.

- Cafetera de acero inox. cepillado y dos calentadores exclusivos de acero inox.

Código de barras: 9312432029810

Dun14: 19312432029817

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SES3



SAGE SES990BTR4EEU1 CAFETERA ORACLE™ TOUCH TRUFA NEGRA

El funcionamiento automatizado **con pantalla táctil** simplifica la forma de preparar tu café favorito en **tres sencillos pasos: moler, infundir y añadir leche**. Puedes ajustar fácilmente la intensidad del café, la textura y la temperatura de la leche para prepararlo a tu gusto. Después lo puedes guardar con un nombre único. Crea y guarda hasta 8 cafés personalizados. **Con automatización en cada paso, solo tienes que deslizar con el dedo y seleccionar** Espresso, Long Black, Latte, Flat White o Cappuccino para disfrutar de un café de calidad profesional en casa. El **molinillo cónico integrado** muele, dosifica y prensa automáticamente 22 gramos de café, similar a lo que hacen las máquinas profesionales de tu cafetería. La diferencia entre un espresso con sabor a quemado y otro equilibrado puede depender de un cambio de temperatura de tan solo 1 °C. The Oracle Touch **utiliza tecnología de control de temperatura digital (PID), combinada con dos calentadores exclusivos de acero inoxidable y un grupo calentado** para garantizar que la temperatura se mantenga en su intervalo óptimo. La **válvula de sobrepresión (OPV)** limita la presión máxima durante la extracción para prevenir sabores amargos en el café. También tiene una **presión de preinfusión** inicialmente baja, que aumenta gradualmente para expandir la molienda poco a poco y lograr una extracción uniforme. Un café de calidad profesional se compone de un delicado equilibrio entre el sabor del espresso y dulce leche con textura de microespuma. El vaporizador, alimentado por un calentador de vapor especializado, **texturiza automáticamente la leche a tu gusto y temperatura preferidos, creando una microespuma estilo barista** que realza el sabor del café. **¡Y después se limpia solo!** La **innovadora función de americano** sirve un espresso doble y, después, llena la taza con agua caliente a través de un conducto especial separado, del mismo modo que las máquinas comerciales de calidad.

- Potencia: 2.400 W.

- Voltaje: 220–240 V.

- Capacidad depósito café: 280 g.

- Capacidad depósito agua: 2.5 L.

- Molinillo de café integrado, cónico de muela en acero inox.

- **Ajustes: Pantalla táctil. 5 cafés clásicos preprogramados. Crea y guarda hasta 8 preparaciones de café personalizadas. Control de molido regulable. Temperatura y textura de leche programables. Espresso sencillo/doble y agua caliente.**

- **Sistema de calor triple:**

1. El calentador de vapor exclusivo con intercambio de calor integrado ofrece una estabilidad térmica superior.

2. El calentador de espresso especial con control PID digital ofrece una temperatura precisa del agua.

3. Grupo calentado: la resistencia integrada controlada por PID mantiene la estabilidad térmica.

[Ver video](#)

[Ver video 2](#)

- **Temporizador:** El reloj de la dosis de espresso muestra la duración de la extracción como guía para su consistencia.

- **Válvula de sobrepresión:** Esta característica de nivel comercial limita la presión de bomba italiana de 15 bares durante la extracción, lo que evita sabores amargos en el café.

- **Función de preinfusión:** Aumenta gradualmente la presión del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr una extracción uniforme.

- **Acc. incl.:** Minicubo para restos de café.

Portafiltros de acero inox. de 58 mm. Filtros no presurizados para 1 y 2 tazas. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Piezas de recambio para el vaporizador. Kit de limpieza. Tira para test de dureza del agua y filtro de agua con soporte.

- Cafetera trufa negra y dos calentadores exclusivos

Código de barras: 9312432032209

Unidades de embalaje: 1

Código River: 650311SESA




SAGE SDC450BSS4EEU1 CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER® THERMAL

La primera cafetera de goteo de 1,7 litros del mundo con la precisión necesaria para elaborar café de filtro de calidad artesanal automáticamente. Toma tu café favorito en todo su esplendor, independientemente de su origen, añejamiento o tueste, con temperaturas y tiempos precisos. Con **6 modos de preparación únicos**, disfruta del café perfecto y equilibrado exactamente a tu gusto. **Los modos preestablecidos incluyen Gold, Fast, Strong, Iced y Cold Brew.** Para afinar el sabor, puedes ajustar el tiempo de preinfusión, la velocidad de flujo y la temperatura de filtrado, o utilizar un adaptador para tu cono de goteo favorito. Para obtener un café de gran sabor se requiere un control preciso de la temperatura, la velocidad de flujo y el tiempo de contacto. 1. **Control PID:** el preciso control de temperatura digital regulable te permite obtener un café de sabor superior. 2. **Bomba:** se puede seleccionar entre 3 velocidades de flujo diferentes para optimizar el tiempo de contacto. 3. **Sistema de calor Thermo-Coil:** un sistema de calor que suministra agua más pura durante la preparación del café. En el modo preprogramado Gold Cup, the Sage Precision Brewer Glass ajusta automáticamente la temperatura del agua y el tiempo de infusión para cumplir los estándares establecidos por la SCA. La **válvula Steep & Release** mantiene el agua en contacto con el café de forma automática cuando se infunde directamente en tazas, sin la jarra. Su **programa my Brew** te permite personalizar cualquiera de los parámetros, como el tiempo de preinfusión, la temperatura de infusión y la velocidad de flujo para adaptarse al café específico que estés usando, ya sea más floral, afrutado, terroso, etc. Prepara cualquier cantidad de café como más te guste con el **filtro de fondo plano y el filtro cónico**, ambos incluidos.

- Potencia: 1.650 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 1,7L (12 tazas).
- **Ajustes: Gold Cup, Fast, Strong Brew, Ice Coffee, Cold Brew y My Brew.**
- **Sist. de calor Thermo-Coil:** suministra agua más pura durante la preparación del café.
- **Control preciso de temperatura:** La temperatura del agua se puede ajustar entre 92°C-96°C, según las directrices de la SCA.
- **Detección de taza pequeña:** Esta innovadora función controla el tiempo de contacto entre el agua y el café cuando preparas cafés individuales o usas el programa de infusión en frío Cold Brew.
- **Adaptador compatible con cono de goteo:** Diseñado para ajustarse a tu cono de goteo favorito, como Hario V6 y Kalita Wave.
- **Acc. incl.:** Jarra térmica. Cuchara dosificadora de café. Filtro cónico. Filtro de malla. Paquete de papel de filtro (10 unidades) para filtro de fondo plano y tira para test de dureza del agua.
- Cafetera de acero inox. cepillado.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)



Código de barras: 9312432030113
 Dun14: 19312432030110
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 650311SDC4

SAGE SEA501BSS0ZEU1 RECIPIENTE GRANDE PARA POSOS DE CAFÉ THE KNOCK BOX™ 10



Con nuestro diseño Luxe, el recipiente para posos renovado será un complemento impecable para la gama Sage de cafeteras espresso. Golpea el portafiltro contra la barra de golpeo para eliminar el poso de café de forma rápida, sencilla y sin ensuciar. La resistente barra de golpeo también es extraíble para facilitar la limpieza del recipiente interior. La base cuenta con un agarre de goma antideslizante para una mayor estabilidad en la mesa de trabajo.

- **Capacidad: 10 posos.**
- Base de goma antideslizante.
- Diseño prémium.
- Barra extraíble que permite limpiar fácilmente el recipiente interior.
- Material de plástico.
- Recipiente de acero inox. cepillado.



Código de barras: 9355973120974
 Unidades de embalaje: 4
 Código River: 65002XSEA6



SAGE SEA502BSS0ZEU1 RECIPIENTE GRANDE PARA POSOS DE CAFÉ THE KNOCK BOX™ 20

Con nuestro diseño Luxe, el recipiente para posos renovado será un complemento impecable para la gama Sage de cafeteras espresso. Golpea el portafiltro contra la barra de golpeo para eliminar el poso de café de forma rápida, sencilla y sin ensuciar. La resistente barra de golpeo también es extraíble para facilitar la limpieza del recipiente interior. La base cuenta con un agarre de goma antideslizante para una mayor estabilidad en la mesa de trabajo.

- Capacidad: 20 posos.
- Base de goma antideslizante.
- Diseño prémium.
- Barra extraíble que permite limpiar fácilmente el recipiente interior.
- Material de plástico.
- Recipiente de acero inox. cepillado.



Código de barras: 9355973121537

Unidades de embalaje: 2


Código River: 65002XSEA4



SAGE SEA503NEU0ZEU1 RECIPIENTE POSOS CAFE THE PUCK SUCKER

Silencioso, limpio y fácil. Extrae los posos de café sin ruidos molestos. **Compatible con la serie Oracle y Dual Boiler de Sage**, se adapta a los portafiltros Sage de 58mm. Una ventosa que se activa automáticamente crea un vacío rápido que libera forma silenciosa los posos de café del portafiltro en una acción veloz. Una tapa de liberación rápida permite la eliminación inmediata de los posos, combinada con un recipiente Tritan **apto para lavavajillas** con el que la limpieza resulta sencilla y fácil.

- Activación automática.
- **Se adapta SOLO a los portafiltros Sage de 58 mm.**
- Capacidad para 10-12 dosis.
- Bomba de vacío.
- Incluye pila de 9 V.
- Base de goma antideslizante.
- Diseño acanalado.
- **Recipiente Tritan apto para lavavajillas.**
- Recipiente transparente para gestionar la capacidad.



Código de barras: 9355973098976

Unidades de embalaje: 4

Código River: 65002XSEA5



SAGE SEA201NEU0ZEU1 EMBUDO DOSIFICADOR DOSING FUNNEL™

Moler y prensar puede ensuciar mucho, pero el accesorio Dosing Funnel™ para el portafiltros evita que los granos de café se desborden para ayudar a reducir la suciedad y los residuos. **Compatible con portafiltros Sage de 54 mm.** La dosis ideal, bajo control.

- Diseñado **para adaptarse a los portafiltros Sage de 54 mm y a los soportes de los molinillos de las cafeteras Barista Touch™, Barista Pro™ y Barista Express™.**
- **Reduce la suciedad y los residuos.**
- Gira el dosificador en el portafiltro e insértalo en el soporte del molinillo. Cuando hayas molido el café, prénsalo sin retirar el dosificador.

[Ver video](#)



Código de barras: 9355973098884

Unidades de embalaje: 16

Código River: 65002XSEA2

SAGE SES006NEU0NEU1 LIMPIADORES PARA EL VAPORIZADOR



El limpiador de varillas de vapor Sage contiene una mezcla única de ingredientes que eliminan los residuos de leche seca de las varillas de vapor, las jarras de leche y los espumadores de leche.

- Este limpiador es compatible con los vaporizadores de los siguientes modelos: **SES990, SES980, SES920, SES880, SES500, SES875 y SES810.**
- Especialmente diseñado para eliminar grasas y residuos de leche cocida.
- Desatasca los residuos de leche de las varillas de vapor.
- Elimina la acumulación de chocolate de los espumadores de leche/chocolateras.
- Recomendado para varillas de vapor y espumadores de leche de cafeteras espresso Sage.
- Sin fosfatos.
- Biodegradable.

Código de barras: 9312432030007

Unidades de embalaje: 20

Código River: 65002XSES6

SAGE SES058NEU0NEU1 PORTAFILTROS SIN FONDO 58mm



Este **portafiltros de 58 mm** permite detectar cualquier problema con la dosis o la distribución del molido y así, conseguir una extracción más uniforme.

- Portafiltros de 58 mm en acero inoxidable sin base.
- **Compatible con SES920 (Dual Boiler), SES980, SES985 y SES990 (gama Oracle).**

Código de barras: 9312432019965

Unidades de embalaje: 20

Código River: 65002XS058

SAGE SCG820BSS4EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ ELÉCTRICO SMART GRINDER™ PRO



Con 60 ajustes únicos, este molinillo cónico de muela programable saca el máximo potencial de cualquier elaboración. Elige entre "cups" (tazas) para preparar en cafeteras de émbolo o de filtro, y "shots" (dosis) para café tipo espresso; así, obtendrás la cantidad correcta según el café que estés preparando. Muele directamente en un portafiltros o en un recipiente hermético. **Muele de forma inteligente con Tecnología Dosing iQ™**, el preciso control digital te permite ajustar y programar el tiempo de molido en incrementos de 0,2 segundos, lo que te brinda una precisión absoluta y una dosis perfecta en todo momento.

- Potencia: 165 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 450 g de café en grano.
- **Pantalla LCD** clara y concisa muestra el programa de molido, el tiempo de molido y el número de dosis o tazas que has seleccionado.
- **60 ajustes precisos de molido**, desde el más fino para expreso hasta el más grueso para cafeteras de émbolo.
- **Muele directamente en el portafiltros, un contenedor hermético, filtros permanentes o filtros de papel.**
- **Funciones preprogramadas.**
- El molinillo cónico de muela en acero inox. está diseñado para minimizar el calor durante el molido y proteger los aceites esenciales del grano de café.
- Carcasa de acero inox.
- Acc. incl.: Soporte pequeño para portafiltros de 50-54 mm. Soporte grande para portafiltros de 58 mm. Recipiente hermético para café molido. Cepillo de limpieza para molinillo.

[Ver video](#)



Código de barras: 9312432029797

Dun14: 19312432029794

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65016XSCG8



SAGE SCG600SIL2EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ DOSE CONTROL™ PRO SILVER

Toma el control de tu café en grano recién tostado con 60 ajustes de molido precisos que te dan un control al segundo. Los molinillos cónicos de muela en acero inoxidable minimizan el calor durante el molido y protegen los aceites esenciales del café, que es donde reside su fresco sabor. **Controla el molido del café en incrementos de 1 segundo.**

- Potencia: 130 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 340 g de café en grano.
- **60 ajustes precisos de molido.**
- Temporizador electrónico de precisión.
- **Muele directamente en el portafiltros, un contenedor hermético, filtros permanentes o filtros de papel.**

- El molinillo cónico de muela en acero inox. está diseñado para minimizar el calor durante el molido y proteger los aceites esenciales del grano de café.
- Acc. incl.: Soporte pequeño para portafiltros de 50-54 mm. Soporte grande para portafiltros de 58 mm. Herramienta de nivelado para alisar la superficie y obtener una extracción constante. Niveladores para portafiltros de 50, 54 y 58 mm.



Código de barras: 9312432030069
Dun14: 19312432030066
Unidades de embalaje: 2
Código River: 65016XSCG6



SAGE SCG600BTR2EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ DOSE CONTROL™ PRO TRUFA NEGRA

Toma el control de tu café en grano recién tostado con 60 ajustes de molido precisos que te dan un control al segundo. Los molinillos cónicos de muela en acero inoxidable minimizan el calor durante el molido y protegen los aceites esenciales del café, que es donde reside su fresco sabor. **Controla el molido del café en incrementos de 1 segundo.**

- Potencia: 130 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 340 g de café en grano.
- **60 ajustes precisos de molido.**
- Temporizador electrónico de precisión.
- **Muele directamente en el portafiltros, un contenedor hermético, filtros permanentes o filtros de papel.**

- El molinillo cónico de muela en acero inox. está diseñado para minimizar el calor durante el molido y proteger los aceites esenciales del grano de café.
- Acc. incl.: Soporte pequeño para portafiltros de 50-54 mm. Soporte grande para portafiltros de 58 mm. Herramienta de nivelado para alisar la superficie y obtener una extracción constante. Niveladores para portafiltros de 50, 54 y 58 mm.



Código de barras: 9312432032247
Unidades de embalaje: 2
Código River: 65016XSCG7



SAGE SES003BSS0NEU1 JARRA PARA LECHE CON CONTROL DE TEMPERATURA

Esta jarra para leche con indicador de temperatura pone todo el control en tus manos. El termómetro integrado te **permite espumar leche** a la **temperatura óptima, entre 55 y 75 °C**. El vertedor la hace ideal para crear tu propio latte art.

- Jarra para leche.
- Capacidad: 480 ml.

- **Con indicador de temperatura entre 55 y 75 °C.**
- Termómetro integrado.

Código de barras: 9312432029995
Unidades de embalaje: 20
Código River: 65002XSES3



SAGE SES100NEU0NEU1 RECIPIENTE PARA POSOS DE CAFÉ KNOCK BOX™ MINI

Este **recipiente ultrarresistente** para posos de café con exterior de acero inoxidable es tan elegante como práctico. La **barra extraíble** te permite limpiarlo con facilidad.

- Recipiente ultrarresistente para posos de café.
- Barra extraíble para fácil limpieza.
- Exterior de acero inoxidable.

Código de barras: 9312432030021
 Dun14: 19312432030028
 Unidades de embalaje: 4
 Código River: 65002XSES1

SAGE SES007NEU0NEU1 DESCALCIFICADOR CAFETERAS Y HERVIDORES



- Descalcificador para the Barista Express SES875, Dual Boiler SES920, the Oracle™ SES980 y hervidores Sage.

Código de barras: 9312432030014
 Unidades de embalaje: 12
 Código River: 65002XSES0

SAGE SEC250NEU0NEU1 SET 8 PASTILLAS PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS ESPRESSO



- Set de 8 pastillas de limpieza para máquinas de espresso, diseñadas para eliminar la oleosidad y los residuos que el café deja en la ducha y los filtros.
- Compatibles con todas las máquinas de expreso de Sage.

Código de barras: 9312432030045
 Unidades de embalaje: 40
 Código River: 65002XSEC2

SAGE SES008WHT0NEU1 FILTRO DE AGUA COMPATIBLE CON CAFETERAS Y HERVIDORES



- Filtro de agua ClaroSwiss para usar con:
 - The Oracle™ Touch (SES990).
 - The Barista Pro™ (SES878).
 - The Oracle™ (SES980).
 - The Barista Touch™ (SES880).
 - The Dual Boiler™ (SES920).
 - The Barista Express™ (SES875).
 - The Duo-Temp™ Pro (SES810).
 - The Bambino™ Plus (SES500).
 - The Precision Brewer® Thermal (SDC450).
 - The Precision Brewer® Glass (SDC400).

Código de barras: 9312432028165
 Unidades de embalaje: 20
 Código River: 65002XSES8

SAGE SP0022663 FILTRO PARA CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER THERMAL



- Filtro permanente dorado para cafeteras de goteo "the Precision Brewer Thermal", SDC400BSS4EEU1 y SDC450BSS4EEU1.

Código blister:

Unidades de embalaje: 1
Código River: 65002XSP22

SAGE SKE395CLR4EEU1 HERVIDOR COMPACT KETTLE™ PURE



Este compacto hervidor tiene la pureza natural del cristal con una tapa de apertura lenta. Fácil de ver y fácil de limpiar. Observa cómo hierve el agua a través de un **resistente cristal antimanchas Duraglass™**. El agua caliente y burbujeante supone algunos riesgos al servir, por eso esta **tapa especializada se abre lentamente** para liberar el vapor poco a poco y evitar salpicaduras.

- Potencia: 2.400 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 1L.
- Luz indicadora de encendido.
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º con compartimento para cable.
- Protección contra hervido en seco.
- **Tapa de apertura suave** que libera vapor lentamente y evita salpicaduras.
- Asa ergonómica.
- De acero inox. cepillado y **cristal antimanchas Duraglass™**.



Código de barras: 9312432029919
Dun14: 19312432029916
Unidades de embalaje: 2
Código River: 65073XSKE3

SAGE SKE825BSS3EEU1 HERVIDOR SMART KETTLE™



Este hervidor con capacidad para 1,7 l sabe cuál es la temperatura perfecta para tu té o café. Gracias a los **programas para 5 variedades diferentes**, podrás preparar fácilmente té negro, verde, oolong o blanco, y café para cafeteras de émbolo. Mantiene la temperatura perfecta durante el tiempo exacto que tu té y café necesitan para darte su mejor sabor y calidad. El botón **Keep Warm** te permite mantener tu infusión preferida en condiciones ideales hasta **20 minutos** y se puede activar antes, durante o después del ciclo de calentamiento de agua. El agua caliente y burbujeante supone algunos riesgos al servir, por eso esta **tapa especializada se abre lentamente** para liberar el vapor poco a poco y evitar salpicaduras.

- Potencia: 3.000 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 1,7L.
- **5 funciones preprogramadas:** té negro, verde, oolong o blanco, y café para cafeteras de émbolo.
- **Función mantener la temperatura hasta 20 min.**
- Apagado automático.
- Base de posición libre 360º con compartimento para cable.
- Protección contra hervido en seco.
- **Tapa de apertura suave** que libera vapor lentamente y evita salpicaduras.
- Asa ergonómica.
- De acero inox. cepillado.

Código de barras: 9312432030212
Dun14: 19312432030219
Unidades de embalaje: 2
Código River: 65073XSKE8



SAGE SKE735BSS4EEU1 HERVIDOR SOFT TOP™ LUXE

Este hervidor con capacidad para 1,7 l sabe cuál es la temperatura perfecta para tu té. Mantiene la temperatura perfecta durante el tiempo exacto que tu té necesita para darte su mejor sabor y calidad. El agua caliente y burbujeante supone algunos riesgos al servir, por eso esta **tapa especializada se abre lentamente** para liberar el vapor poco a poco y evitar salpicaduras. Podrás controlar el nivel del agua con los dos visores.

- Potencia: 2.400 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 1,7L.
- Opción de encendido y apagado.
- **Apagado automático** y protección contra funcionamiento sin agua.
- Base de posición libre 360º con compartimento para cable.
- Dos visores de nivel de agua.
- **Tapa de apertura suave** que libera vapor lentamente y evita salpicaduras.
- De acero inox. cepillado.

Código de barras: 9312432031035

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65073XSKE7



SAGE STM700SHY4EEU1 HERVIDOR COMPACT

Los distintos tipos de té requieren temperaturas y tiempos de infusión específicos para disfrutar de sus sabores y aromas únicos. Con **solo pulsar un botón**, observa cómo el filtro descende elegantemente hacia el agua una vez que esta haya alcanzado la temperatura óptima. Prepara la taza de té perfecta, para ti o para quien tú quieras.

- Potencia: 1.600 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Tamaño compacto.
- **Capacidad:**
 - Función de hervidor: 1 L
 - Funciones de tetera: 0,8 L / 3 tazas.
- **Ajustes:**
 - 5 temperaturas preprogramadas.
 - 3 ajustes de intensidad del té.
 - Función "Keep warm" para mantener la temperatura hasta 60 minutos.
- Vidrio resistente a los choques térmicos.
- Acc. incl.: Cuchara de té.
- Tetera color antracita.



Código de barras: 9312432032667

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65073XSTM7



SAGE STM800BSS4EEU1 HERVIDOR TEA MAKER™

Este hervidor con capacidad para 1,5 l sabe cuál es la temperatura perfecta para tu té o café. Gracias a los **programas para 5 variedades diferentes**, podrás preparar fácilmente té negro, verde, oolong o blanco, y café para cafeteras de émbolo. Mantiene la temperatura perfecta durante el tiempo exacto que tu té y café necesitan para darte su mejor sabor y calidad. El botón **Keep Warm** te permite mantener tu infusión preferida en condiciones ideales hasta **20 minutos** y se puede activar antes, durante o después del ciclo de calentamiento de agua. El agua caliente y burbujeante supone algunos riesgos al servir, por eso esta **tapa especializada se abre lentamente** para liberar el vapor poco a poco y evitar salpicaduras. Elige la intensidad de tu té con el botón de intensidad: suave, media o fuerte.

- Potencia: 2.000 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: 1,5L.

- 5 funciones preprogramadas.

Permiten crear las condiciones de infusión ideales para tés negros, verdes, blancos, oolong e infusiones de hierbas.

- Elige la intensidad del té: suave, media o fuerte.
- Apagado automático y protección contra funcionamiento sin agua.

- Base multidireccional a 360º con compartimento para cable.

- **Tapa de apertura suave** que libera vapor y evita salpicaduras lentamente.

- El botón **Keep Warm** te permite mantener tu infusión en condiciones ideales hasta **20 minutos**

- Jarra sin cable, más práctica y cómoda.
- De acero inox. cepillado.



Código de barras: 9312432029964

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65073XSTM8

ZUMOS



SAGE SCP600SIL2CEU1 EXPRIMIDOR CITRUS PRESS™

Exprime hasta la última gota de zumo, desde la lima más pequeña hasta el pomelo más grande. El **manejo simple con una sola mano** te permite obtener un zumo delicioso con el mínimo esfuerzo. Su **brazo exprimidor** garantiza que la presión hacia abajo se ejerza directamente sobre la fruta para maximizar la extracción de zumo. El **bloqueo de seguridad** no permitirá que el cono gire hasta que se baje el brazo articulado y se ejerza la presión suficiente. El práctico e innovador **sistema antigoteo** retiene el zumo para evitar que se derrame en la encimera. La **cúpula magnética** se retira y se vuelve a colocar sin problemas para facilitar la limpieza. El cono exprimidor, el recolector de zumo, el filtro y la cúpula son aptos para lavavajillas.

- Potencia: 110 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Ajustes:** Encendido y apagado.
- **Brazo asistido potente:** Permite un prensado rápido y sin esfuerzo.
- **Interruptor de seguridad dual:** El bloqueo doble patentado no permitirá que el cono gire hasta que se baje el brazo y se ejerza suficiente presión.
- **Motor potente:** Se pone en funcionamiento automáticamente al aplicar presión al cono exprimidor.
- Sistema antigoteo.
- Cúpula de frutas magnética.
- Bloqueo de seguridad.
- **Sistema de extracción:** El cono exprimidor con aletas y la cúpula proporcionan agarre y presión para maximizar la extracción de zumo. Puedes sacarle hasta la última gota de jugo a la lima más pequeña o al pomelo más grande, usando el mismo cono.
- Exprimidor con base de polímero ultrarresistente y filtro de acero inox.



Código de barras: 9312432030083
 Dun14: 19312432030080
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 65063XSCP6



SAGE SJB815BSS2EEU1 BATIDORA Y EXPRIMIDOR 3X BLUICER™ PRO

Esta batidora y exprimidor de alto rendimiento cuenta con nuestro sistema de cuchillas cóncavo Kinetix® y una abertura de 88 mm que te permite licuar frutas y verduras enteras sin tener que cortarlas antes. La **tecnología Cold Spin Technology®**, los 5 botones preprogramados y el control preciso de 10 velocidades te permiten extraer zumo fresco directamente en una jarra batidora de 1,5 l para crear deliciosos granizados, smoothies, cócteles y mucho más. Con the 3X Bluicer Pro **puedes batir, exprimir o itodo a la vez!** Crea sanos y ricos smoothies, frappés, granizados, cócteles y mucho más al combinar en tus creaciones frescos ingredientes batidos y exprimidos. Maximiza el frescor y multiplica los sabores, la variedad y la diversión. Disfruta de batidos con leche y batidos verdes más cremosos gracias a los dos programas para smoothies. Convierte el hielo en nieve con la función manual/picar hielo o crea fácilmente deliciosos cócteles con solo pulsar el botón para cócteles helados. Ahorra espacio con una sola base para batir, exprimir o combinar las dos funciones. Además, the 3X Bluicer Pro tiene un diseño único e innovador con el depósito de pulpa detrás de la base para que puedas aprovechar mejor el espacio de tu encimera. Combina el rendimiento de una licuadora potente con procesamiento de alimentos para brindarte versatilidad y comodidad. Tritura y graniza hielo, mezcla y airea ingredientes para obtener batidos y cremas de textura sedosa.

- Potencia: 1.350 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Ajustes:** 10 velocidades y 5 botones con funciones preprogramadas.
- **Sist. de cuchillas cóncavo Kinetix®:** Combina el rendimiento de una licuadora potente con procesamiento de alimentos para brindarte versatilidad y comodidad. Tritura y graniza hielo, mezcla y airea ingredientes para obtener batidos y cremas de textura sedosa.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

- **La tecnología Cold Spin Technology*:** permite que el zumo fluya hacia arriba y a través de la cuchilla de acero inox. rodeada por un filtro de malla italiano para garantizar que el aumento de temperatura sea insignificante: menos de 1 °C.
- **Acc. incl.:** Cepillo de limpieza y pico para exprimir en vaso.
- Carcasa de acero inox. cepillado.

Código de barras: 9312432035729

Unidades de embalaje: 1
Código River: 65145XSJB8



SAGE SBL620SIL4CEU1 BATIDORA VASO ELECTRÓNICA 1.300W FRESH & FURIOUS

Combina la funcionalidad de una batidora potente con procesamiento de alimentos para brindarte versatilidad y comodidad. **Tritura y graniza hielo, mezcla y airea los ingredientes** para obtener cremas y batidos sedosos.

- Potencia: 1.300 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: Jarra Tritan® cilíndrica sin BPA de 50 oz (1,5 L).
- **Ajustes:** 5 velocidades.
- **Materiales:** Cuchillas de acero inoxidable, base resistente de ABS, jarra Tritan® sin BPA y tapa hermética Sage Assist.
- **Sistema de cuchillas:** El sistema contorneado de cuchillas y vaso Kinetix™ tiene cuchillas centrales que succionan los ingredientes hacia abajo y cuchillas anchas que se adaptan a la parte inferior de la jarra.
- **Pantalla LCD:** cuenta hacia adelante cuando usas las funciones de velocidad y hacia atrás cuando usas los botones preprogramados para darte control total sobre tus batidos.

- Versatilidad con un botón.
- **Silenciosa y eficiente:** El diseño de las cuchillas y el motor de alto par ofrecen un rendimiento silencioso y eficiente. El acero inoxidable de grado quirúrgico garantiza que las cuchillas permanezcan afiladas durante más tiempo.
- Rendimiento Kinetix® para un batido uniforme.
- Tapa asistida: La tapa Sage Assist™ presenta un diseño único con anilla que es fácil de abrir, pero se mantiene bien sellado durante el funcionamiento.
- **Acc. incl.:** Tapa Sage Assist™ con tapa medidora interna.
- Color plateado.

Código de barras: 9312432030281

Unidades de embalaje: 1
Código River: 65145XSBL6

COCINA

SAGE SPZ820BSS4EEU1 HORNO PARA PIZZA PIZZAIOLO



Pizzaiolo es el primer horno de sobremesa doméstico que **alcanza los 400°C y cocina una pizza en 2 minutos como lo haría un horno de leña**. Este horno reproduce los **tres tipos de calor** que genera un horno de leña: por **contacto, suelo radiante y de convección**. Nuestro **sistema Element iQ** también replica el entorno de horneado ideal para pizzas al estilo neoyorquino, a la sartén, con masa fina y crujiente e incluso pizzas congeladas.

- Potencia: 2.250 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: pizza de 30 cm.
- **Ajustes: 7 modos predefinidos y 1 manual.**
- **Calor por conducción para evitar que se quemé la base:** La bandeja dinámica, que se controla de forma independiente, está diseñada para ubicarse directamente sobre las resistencias de metal Incoloy, que ajustan la temperatura al instante. La cordierita se calienta de forma rápida y uniforme para mantener la temperatura correcta y cocinar las pizzas a la perfección como en un horno de leña.
- **Calor radiante para lograr bordes tostados:** El calor radiante intenso se controla de manera uniforme gracias a la resistencias de Sage pendientes de patentes, así ya no tendrás que girar la comida. Los reflectores parabólicos que intensifican el calor potencian la eficacia de las resistencias superiores proyectando el calor en los bordes de la pizza. El diseño que integra la bandeja en la puerta del horno acerca la pizza a las resistencias y hace que introducirla y retirarla sea más fácil.
- **Calor convectivo para cocer los ingredientes:** En pizzas al estilo horno de leña y estilo napolitano, el deflector optimizado está diseñado para proteger los ingredientes delicados del calor intenso y proyectarlo hacia los bordes para lograr el efecto tostado.
- **Retención de calor y uso seguro:** Gracias a la combinación de la ventana frontal resistente al calor con cristal doble y el aislamiento de varios materiales que rodean la cámara de calor, se asegura que las temperaturas extremas permanezcan dentro del horno y las superficies exteriores se mantengan lo más frías posible.
- **Sistema Element iQ™:** Los algoritmos de nuestro sistema Element iQ calculan la potencia necesaria para crear el entorno de cocción perfecto. Gracias al diseño innovador del interior con sensores, al control de temperatura PID y a la tecnología deflectora optimizada, el sistema ajusta qué resistencias usar y la potencia de cada una para garantizar que la pizza que elijas se cocine a la perfección.
- Acc. incl.: pala para pizzas, sartén para pizzas.
- Horno para pizza de acero inox. cepillado.

[Ver video](#)



Código de barras: 9312432030861

Unidades de embalaje: 1

Código River: 65074XSPZ8

SAGE SEM825BAL2EEU1 ROBOT DE COCINA METÁLICO 1.200W THE BAKERY BOSS™



Observa cómo este mezclador realiza todo el trabajo duro por ti. The Bakery Boss™ **reproduce la misma acción de mezcla planetaria que los mezcladores comerciales**, con un cabezal de mezcla en sentido horario y una acción de barrido en sentido antihorario de los accesorios anchos, para garantizar una cobertura de 360 grados. Gracias a su **batidor con recogedor en ambos lados**, podrás llegar a los laterales y el fondo del recipiente en cada giro, lo que acorta el tiempo de mezcla en un 60% y simplifica la limpieza (en comparación con modelos previos). Para poder ver los cambios de color y textura a la hora de mezclar, The Bakery Boss™ viene con una **luz que ilumina el interior del recipiente** para que veas tu mezcla perfectamente.

- Potencia: 1.200 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: Recipiente de vidrio de borosilicato de 4,7 L y recipiente de acero inoxidable de 3,8 L.
- **Ajustes:** 12 ajustes de velocidad intuitivos, desde amasar hasta batir.
- **Pantalla LED:** Empieza a contar cuando se inicia la mezcla, o utiliza los botones de flecha para establecer una cuenta atrás en el temporizador.
- **Tecnología de detección de carga:** Detecta cuando las masas pesadas y las pastas se están mezclando y ajusta automáticamente la potencia para mantener la velocidad deseada.

- **Materiales:** Carcasa del mezclador en metal moldeado a presión, recipiente de vidrio de borosilicato de 4,7 L y recipiente de acero inoxidable de 3,8 L.
- **Botón de pausa.**
- **Acc. incl.:** Batidor recogedor, batidor plano estándar, gancho amasador, batidor de varillas, protector contra salpicaduras, protector de vertido y espátula.
- Robot de cocina en aluminio cepillado.

Código de barras: 9312432030120

Unidades de embalaje: 1

Código River: 65115XSEM8

SAGE SGR700BSS4EEU1 GRILL ELÉCTRICO BBQ & PRESS™



Con este grill eléctrico podrás cocinar panini, hamburguesas y filetes perfectos con **solo pulsar un botón. Abre el grill para expandir su capacidad y usar las dos placas a la vez.** Asar mariscos, hamburguesas o filetes es pan comido, y los huevos y las tortitas a la plancha quedan perfectos. La **bandeja de goteo extraíble** funciona en el modo abierto tipo parrilla o en el de contacto y recoge la grasa mientras cocinas. Las parrillas al aire libre acaban de hacerse sitio en tu encimera. El control de temperatura electrónico en cada placa te facilita las cosas. En modo abierto tipo parrilla puedes cocinar de forma independiente alimentos que requieren diferentes temperaturas. Un sinfín de combinaciones para cocinar mañana, tarde y noche. Fríe huevos y beicon para el desayuno, tuesta sándwiches para el almuerzo y prepara filetes para la cena. Los revestimientos natural y antiadherente permiten tener la comodidad de una placa reversible. Las placas de cerámica alcanzan altas temperaturas para tostar más y crear alimentos más crujientes, además no tienen PFOA ni PTFE. Las **placas de cerámica para parrilla y plancha sin PFOA ni PTFE** garantizan una limpieza sencilla a mano. O también **puedes desenchajar las placas y meterlas en el lavavajillas para una limpieza fácil y cómoda.**

- Potencia: 1.800 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Ajustes:** Panini, hamburguesa y filete.
- **Capacidad:** Tamaño de placa de 25 x 30 cm.
- **Modo abierto para parrilla:** superficie de 1.500 cm².
- **Control de altura ajustable:** Los ajustes más bajos reducen el peso en los alimentos más delicados y también evitan que los ingredientes se salgan de los sándwiches.

- **Diseño de la placa:** Placas extraíbles y reversibles de cerámica de calidad premium sin PTFE ni PFOA, con una superficie antiadherente que facilita la limpieza. Aptas para el lavavajillas.
- **Inclinación de placa ajustable:** Ajusta el ángulo de la base para escurrir grasas o úsalas totalmente planas para huevos, tortitas y sándwiches tostados.
- Grill de acero inox. cepillado y placas de cerámica.



Código de barras: 9312432033466

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65022XSGR7



SAGE SSG600BSS4EEU1 PARRILLA ELÉCTRICA PERFECT PRESS™

Con esta parrilla compacta podrás preparar bocadillos y sándwiches saludables. El lateral de la parrilla tiene un mecanismo de deslizamiento que permite que la placa superior **se ajuste a una altura diferente**. La duradera bisagra usa menos de 225g de presión para tostar **sin aplastar los alimentos**. Así podrás disfrutar de un bocadillo crujiente y delicioso. Las amplias superficies curvas de las placas de cocción se pueden limpiar fácilmente.

- Potencia: 1.500 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Ajustes:** Sándwiches o gratinado.
- Capacidad para 2 rebanadas.
- **Control de altura ajustable** de la placa superior ideal para dorar sándwiches abiertos.

- **Placa antiadherente con diseño plano.**
- Revestimiento antiadherente de primera calidad libre de PFOA para una limpieza fácil.
- Carcasa de acero inoxidable cepillado.

Código de barras: 9355973007190

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65120XSSG6



SAGE SWM520BSS4EEU1 GOFRERA CLÁSICA CIRCULAR THE NO-MESS WAFFLE™ ACERO INOX CEPILLADO

Perfeccionamos el arte de preparar gofres eliminando su único punto débil: tener que limpiar derrames de mezcla. El **borde acanalado recoge y cocina el excedente** para ahorrarte trabajo, y el **control de cocción** te permite preparar desde gofres suaves y esponjosos hasta crujientes y dorados.

- Potencia: 900 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Ajustes:** Dial de nivel de cocción con 7 opciones diferentes.
- **Borde antiderrames.**
- **Luz indicadora:** Se ilumina para avisarte cuando está listo para que viertas la mezcla.
- Capacidad para 1 gofre clásico.
- **Materiales:** Placas de cocción de aluminio moldeado a presión.

- **Superficie antiadherente:** Gracias al recubrimiento antiadherente sin PFOA de primera calidad, la mezcla nunca se pegará a las placas de cocción.
- **Temperatura uniforme Thermal Pro:** Las resistencias con tecnología Thermal Pro garantizan una distribución uniforme del calor.
- Carcasa de acero inox. cepillado.



Código de barras: 9312432029971

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65071XSWM5



SAGE SWM620BSS4EEU1 GOFRERA DOBLE CON PANTALLA LCD RECTANGULAR ACERO INOX CEPILLADO

Calcula automáticamente el tiempo adecuado para el tipo de gofre y el nivel de cocción que selecciones. Una vez que cierres la gofrera, el temporizador y el indicador de progreso comenzarán la cuenta atrás automáticamente. La **pantalla LCD** se iluminará de color naranja para indicar que se ha iniciado el ciclo de cocción.

- Potencia: 1.000 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Pantalla LCD.
- **Ajustes:** 4 funciones para distintos tipos de mezcla y 12 opciones de nivel de cocción.
- **Borde antiderrames.**
- **WAFEL IQ™:** La automatización inteligente calcula el tiempo de cocción exacto para distintos estilos de gofre, como estilo belga, clásico, con chocolate o personalizado.
- **Botón A Bit More™:** Permite dorar "un poquito más" sin tener que volver a comenzar un ciclo.
- Capacidad para 2 gofres.
- **Materiales:** Placas de cocción de aluminio moldeado a presión y placas más profundas para hacer gofres más gruesos y esponjosos.
- **Superficie antiadherente:** Gracias al recubrimiento antiadherente sin PFOA de primera calidad, la mezcla nunca se pegará a las placas de cocción.
- **Temperatura uniforme Thermal Pro:** Las resistencias con tecnología Thermal Pro garantizan una distribución uniforme del calor.
- **Acc. incl.:** Taza medidora sin BPA para verter la mezcla sin ensuciar fácilmente.
- Carcasa de acero inox. cepillado.



Código de barras: 9312432029988

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65071XSWM6



SAGE SRC600BSS4EEU1 OLLA ARROCERA MULTIFUNCIÓN RISOTTO PLUS™

Esta olla arrocera multifunción tiene una capacidad de 3,7 L. **Se especializa en preparar risotto** sin que tengas que mezclar, pero también puedes usarlo para preparar un arroz perfecto, una deliciosa quinoa y tiernos platos de cocción lenta. Esta olla con **botones preprogramados** te ofrece seguridad por lo que no tardará en convertirse en tu favorito multiusos. La **función de cocción al vapor** es ideal para preparar verduras, aves y mariscos de forma más sana, y complementa a la perfección las habilidades para preparar un risotto perfecto de este robot de cocina. Esta función te permite intensificar y realzar el sabor de tus comidas. **Es perfecta para sellar a altas temperaturas** los sabores de la carne vacuna, pollos, cebollas y ajo. Minimiza la limpieza gracias al recipiente de cocción recubierto de cerámica (sin PTFE ni PFOA) que también puedes usar para servir. Así que relájate y disfruta sabiendo que hay menos para lavar.

- Potencia: 760 W.
- Voltaje: 110–120 V.
- Capacidad: 3,7 L.
- **Ajustes:** Risotto, salteado, arroz, cocción al vapor, cocción lenta a potencia alta/baja, mantener caliente automáticamente.
- **Función para mantener la temperatura:** Esta función se activa automáticamente una vez finalizada la cocción de tu arroz o risotto para mantenerlo caliente hasta que estés listo para comer.
- Función sellado.
- **Bol antiadherente:** Aluminio con un recubrimiento antiadherente de fácil limpieza.
- **Acc. incl.:** Bandeja vaporera de acero inox. Vaso medidor y cuchara para servir.
- Olla arrocera multifunción de acero inox. cepillado. Tapa de cristal templado. Recipiente de cocción antiadherente.



Código de barras: 9312432029957

Dun14: 19312432029954

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65045XSRC6

SAGE SMO870BSS4EEU1 MICROONDAS COMBI WAVE 3 en 1 ACERO INOX CEPILLADO



Descubre un nuevo mundo de potencia y versatilidad. **Cocina los platos preferidos de tu familia con toda la potencia de una freidora por aire, un horno de convección y un microondas.** La tecnología **Element IQ™** calcula la potencia exacta para crear el entorno de cocción perfecto y lograr resultados óptimos. The Combi Wave 3 in 1 también ofrece los programas Combi rápido, Cocinar congelados y muchos más para simplificar tu día a día en la cocina. Prepara patatas fritas doradas y crujientes con el programa para freír por aire, hornea los favoritos de la familia como pollos asados o succulentos brownies de chocolate con el horno de convección, y descongela riquísimas sopas o recalienta lasaña con el programa de microondas.

- Potencia del microondas: 1.100 W.
- Potencia del horno de convección: 1.550 W.
- Voltaje: 240 V.
- **Capacidad:** 32 litros.
- **Versatilidad de 3 aparatos en 1:** Combina freidora por aire, horno de convección y microondas en un solo aparato.
- **Ajustes:** Programas inteligentes para cocinar, descongelar y recalentar; Combi rápido; Cocinar congelados; Freír por aire; Horno; Microondas; Grill; A Bit More™; Seguro para niños; Inicio instantáneo de 30 s; Detener rotación; panel de funciones preprogramadas.
- **Programas combi rápido y cocinar congelados:** Está diseñado para cocinar tus platos favoritos más rápido. Combinando el horno de convección, el grill y el microondas, alcanza la temperatura deseada para conseguir resultados perfectos más rápido que con un horno tradicional. El programa Cocinar congelados está diseñado para lograr resultados perfectos con congelados. Utiliza el horno de convección, el grill y el microondas en las distintas fases de cocción.

- **Cocina, recalienta y descongela de forma inteligente:** Con 19 programas inteligentes integrados para cocinar, recalentar y descongelar.
- **Puerta de cierre suave y funcionamiento más silencioso.**
- **Ajustes automáticos y botones preprogramados.**
- **Tecnología de inversión Power Smoothing™:** Este nuevo sistema ajusta la intensidad automáticamente y dirige una potencia uniforme según necesites para lograr resultados riquísimos. Recalienta platos clásicos como pizza, sopa o lasaña con precisión y facilidad, o descongela carnes y comidas delicadamente sin sobrecalentarlas ni secar los bordes.
- **Element IQ®:** Los algoritmos inteligentes calculan la potencia exacta necesaria para crear el entorno de cocción perfecto y lograr los mejores resultados. Disfruta de comidas doradas y crujientes, y muchos otros jugosos platos usando los programas para freír por aire, asar y hornear.
- **Acc. incl.:** Bandeja Combi Crisp™.
- Microondas de acero inox. cepillado.

Código de barras: 9355973001235

Unidades de embalaje: 1

Código River: 651842SMO8

SAGE SMO870BST4EEU1 MICROONDAS COMBI WAVE 3 en 1 ACERO INOX NEGRO



Descubre un nuevo mundo de potencia y versatilidad. **Cocina los platos preferidos de tu familia con toda la potencia de una freidora por aire, un horno de convección y un microondas.** La tecnología **Element IQ™** calcula la potencia exacta para crear el entorno de cocción perfecto y lograr resultados óptimos. The Combi Wave 3 in 1 también ofrece los programas Combi rápido, Cocinar congelados y muchos más para simplificar tu día a día en la cocina. Prepara patatas fritas doradas y crujientes con el programa para freír por aire, hornea los favoritos de la familia como pollos asados o succulentos brownies de chocolate con el horno de convección, y descongela riquísimas sopas o recalienta lasaña con el programa de microondas.

- Potencia del microondas: 1.100 W.
- Potencia del horno de convección: 1.550 W.
- Voltaje: 240 V.
- **Capacidad:** 32 litros.

- **Versatilidad de 3 aparatos en 1:** Combina freidora por aire, horno de convección y microondas en un solo aparato.

- **Ajustes:** Programas inteligentes para cocinar, descongelar y recalentar; Combi rápido; Cocinar congelados; Freír por aire; Horno; Microondas; Grill; A Bit More™; Seguro para niños; Inicio instantáneo de 30 s; Detener rotación; panel de funciones preprogramadas.

- **Programas combi rápido y cocinar congelados:** Está diseñado para cocinar tus platos favoritos más rápido. Combinando el horno de convección, el grill y el microondas, alcanza la temperatura deseada para conseguir resultados perfectos más rápido que con un horno tradicional. El programa Cocinar congelados está diseñado para lograr resultados perfectos con congelados. Utiliza el horno de convección, el grill y el microondas en las distintas fases de cocción.

- **Cocina, recalienta y descongela de forma inteligente:** Con 19 programas inteligentes integrados para cocinar, recalentar y descongelar.

- **Puerta de cierre suave y funcionamiento más silencioso.**

- **Ajustes automáticos y botones preprogramados.**

- **Tecnología de inversión Power Smoothing™:** Este nuevo sistema ajusta la intensidad automáticamente y dirige una potencia uniforme según necesites para lograr resultados riquísimos. Recalienta platos clásicos como pizza, sopa o lasaña con precisión y facilidad, o descongela carnes y comidas delicadamente sin sobrecalentarlas ni secar los bordes.

- **Element IQ®:** Los algoritmos inteligentes calculan la potencia exacta necesaria para crear el entorno de cocción perfecto y lograr los mejores resultados. Disfruta de comidas doradas y crujientes, y muchos otros jugosos platos usando los programas para freír por aire, asar y hornear.

- **Acc. incl.:** Bandeja Combi Crisp™.
- Microondas de acero inox. negro.

Código de barras: 9355973007572

Unidades de embalaje: 1
Código River: 651842SMO9

SAGE SOV820BSS4EEU1 HORNO DE SOBREMESA SMART OVEN™ PRO

Con este horno de sobremesa podrás hornear la pizza perfecta, hacer deliciosas galletas, tostar uniformemente y asar carnes succulentas. **El ajuste de convección reduce el tiempo de cocción hasta en un 30%. Element IQ** transfiere el calor de manera inteligente a través de 5 resistencias de cuarzo para obtener un calor preciso y estable justo donde y cuando lo desees; así obtienes resultados perfectos, en todo momento. Con el **precalentamiento ultrarrápido** de 2.400 vatios, prepara tus recetas en un momento. La convección acelera el proceso de cocción elevando el aire más caliente y bajando el aire más frío y denso para lograr un calentamiento más rápido. Algunos días prefieres tomarte tu tiempo para desarrollar sabores complejos. Por eso tenemos una **función de cocción lenta**, diseñada para largos tiempos de cocción a bajas temperaturas. **Puedes cocinar a fuego lento hasta 10 horas**; después, el ajuste gira automáticamente para mantener el calor. Presenta **10 funciones de cocina** para que alcances la perfección: Toast 6 slices (tostar 6 rebanadas), Bagel, Bake (hornear), Roast (asar), Broil (asar a la parrilla), Pizza, Cookies (galletas), Reheat (recalentar), Warm (calentar), Slow Cook (cocción lenta). La **luz integrada en el horno** se enciende automáticamente al abrir la puerta y al final del ciclo de cocción para ayudarte a ver el interior. Tiene función de apagado automático y botón controlado independientemente, y componentes reemplazables, como un horno grande tradicional.

- Potencia: 2.400 W.

- Pantalla LCD.

- **Capacidad:** Tostador para 6 rebanadas, pizza de 33 cm, pollo entero asado, bandeja de 9 magdalenas.

- **Ajustes: 10 funciones predefinidas:** tostar, bollos, hornear, gratinar, asar, pizza, galletas, recalentar, calentar y cocción lenta.

- **Con potencia de convección:** Un ventilador incorporado hace circular el aire caliente dentro del horno. Esto acelera el proceso de cocción al eliminar el aire frío que rodea los alimentos.

- **Revestimiento antiadherente para cavidades:** Las paredes del interior del horno cuentan con un recubrimiento antiadherente para facilitar la limpieza.

- **Element IQ®:** La tecnología Element IQ® ajusta el calor dentro del horno para proporcionar las temperaturas de cocción precisas en el lugar correcto y en el momento adecuado, y así obtener resultados perfectos.

- Horno de acero inox. cepillado.

Código de barras: 9312432029933

Dun14: 19312432029930

Unidades de embalaje: 1

Código River: 65071XSOV8

SAGE SOV860BSS4EEU1 HORNO DE AIRE SMART AIR FRYER



The Smart Oven Air Fryer con **tecnología Element iQ™** te da rendimiento y versatilidad. Los algoritmos inteligentes reproducen el entorno de cocción perfecto para la fritura por aire y otras 9 técnicas culinarias. Las temperaturas elevadas y la superconvección reducen el tiempo de cocción y dejan tus comidas más crujientes. Presenta **10 funciones de cocina** para que alcances la perfección: tostar, bollos, hornear, asar, gratinar, pizza, fritura con aire, recalentar, calentar y cocción lenta. Tiene **una luz interior del horno** que se enciende automáticamente al final del ciclo de cocción para que puedas ver el interior. También puedes encenderla cuando lo desees para ver el progreso. Los componentes pueden sustituirse como en cualquier horno convencional.

- Potencia: 2.400 W.
- Pantalla LCD.
- **Capacidad:** 22 litros. Tostador para 6 rebanadas, pizza de 30 cm, pollo entero asado, bandeja de 9 magdalenas.
- **Ajustes: 10 funciones predefinidas:** tostar, bollos, hornear, asar, gratinar, pizza, fritura con aire, recalentar, calentar y cocción lenta.
- **Convención a dos velocidades:** La convección puede reducir el tiempo de cocción hasta en un 30%. Acelera el proceso de cocción elevando el aire más caliente y bajando el aire más frío y menos denso para lograr un calentamiento más rápido. La superconvección te da un flujo de aire extremo, ideal para la fritura con aire.
- **Programa exclusivo para freír por aire.**
- **PID Temperature Control:** Reduce el exceso de calor para proporcionar una temperatura precisa y estable.
- **Element IQ®:** Los algoritmos inteligentes calculan la potencia necesaria para crear el entorno de cocción perfecto para una variedad de técnicas culinarias. El sistema de detección y el control de temperatura digital PID eliminan los puntos fríos para garantizar una cocción precisa y pareja. Las resistencias independientes y las posiciones estratégicas de la rejilla eliminan la especulación.
- **Acc. incl.:** Cesta para fritura con aire, fuente para horno esmaltada, placa redonda antiadherente de 33 cm para pizza, rejilla, rejilla para grill.
- Horno de acero inox. cepillado.

[Ver video](#) [Ver video 2](#)

Código de barras: 9312432033510

Unidades de embalaje: 1

Código River: 65071XSOV6

SAGE SPR680BSS2EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW GO™



Go es sencilla. Gracias a sus **14 programas** estarás a tan solo un toque o dos de disfrutar de deliciosos platos. **Cocina a presión, lentamente, al vapor, saltea, guisa, prepara risotto y mucho mucho más.** Puedes incluso experimentar con las **dos nuevas funciones para preparar yogur y cocinar al vacío.** Su diseño de acero inoxidable con triple sistema de seguridad incluye una **válvula de liberación de presión**, una válvula de seguridad por sobrepresión y un pasador de bloqueo de seguridad. Cuenta con un recipiente de cocción de acero inoxidable con 6 l de capacidad y rejilla.

- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: Máx. 6 L.
- **Ajustes:** 14 programas y funciones Incluidas configuraciones para sopas, caldos, carne, guisos, cocción al vapor, salteados, legumbres, arroz/granos, risotto, yogur, reducción y cocción al vacío.
- **Sensores duales:** Los dos sensores (uno abajo y uno arriba) controlan el estado de los ingredientes para medir la presión y la temperatura con mayor precisión. La liberación automática de vapor varía según los alimentos para maximizar su sabor y textura.
- **Sistema de seguridad de 3 vías:** Tapa con bloqueo de seguridad, válvula de seguridad y pasador de bloqueo de seguridad.
- **Ajuste automático de liberación de vapor:** rápida, intermitente o natural para mayor seguridad.
- **Acc. incl.:** Recipiente de cocción de acero inoxidable, rejilla de acero inoxidable y recolector de condensación.
- Olla express eléctrica de acero inox. cepillado.



Código de barras: 9355973007732

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65091XSPR6



SAGE SPR700BSS4EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW PRO™

Algunos alimentos se enternecen con el tiempo. Otros, se perfeccionan bajo presión. Esta olla express eléctrica ajusta automáticamente el tiempo, la temperatura y la presión, **alternando entre modos de cocción rápida y lenta** para obtener los mejores sabores y texturas según el plato que estés preparando. También puedes guardar ajustes personalizados para usar con tus recetas favoritas. Las funciones preprogramadas utilizan los **dos sensores del recipiente de 6 l** (uno arriba y uno abajo) para medir y controlar la temperatura y la presión con suma precisión. Incluye **11 funciones de cocción a presión y funciones de cocción lenta a potencia alta o baja. Puedes reducir, saltear, sellar para intensificar sabores, cocinar lentamente, cocer a presión con vapor para conservar más nutrientes o simplemente mantener la comida caliente.** Cocina con presión pero sin estrés, gracias a la **liberación de vapor automática** que te permite tener las manos alejadas del vapor para no quemarte. Este robot de cocina selecciona el método correcto de liberación automáticamente para lograr el mejor resultado: Quick (rápida), Pulse (intermitente) o Natural (natural). Presenta una construcción de acero inoxidable con un **triple sistema de seguridad**. La tapa extraíble con bisagras es apta para lavavajillas y tiene una práctica junta de silicona fácil de colocar para que puedas lavar y ensamblar todo fácilmente. La tapa se puede quitar y meter en el lavavajillas para facilitarte la limpieza. El recipiente de cocción con recubrimiento de cerámica se puede usar también para servir. La cerámica es un material natural que, por lo tanto, no contiene PFOA ni PTFE. La completa **pantalla LCD** te mantiene siempre bien informado, con indicadores de presión, temperatura, cuenta atrás y liberación de vapor. Los 8 niveles de presión van desde 1,5 psi hasta 12 psi.

- Potencia: 1.100 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad: Máx. 6 L/Mín. 1 L.
- **Ajustes: 11 funciones de cocción a presión y 1 función programable para adaptar a tus recetas favoritas. Funciones de cocción lenta alta o baja de 2 a 12 h.**
- **Pantalla LCD interactiva:** Le indica cuándo está a la presión correcta para cocinar y liberar vapor.
- **Sistema de seguridad de 3 vías:** Tapa con bloqueo de seguridad, válvula de seguridad y botón para liberar presión.
- **Función para mantener la temperatura:** Se activa al finalizar la cocción para mantener el calor y que los alimentos estén listos cuando tú lo estés.
- **Ajuste automático de liberación de vapor:** Liberación de vapor manos libres es automática para darte más seguridad.
- **Sensores duales:** Los dos sensores (uno abajo y uno arriba) controlan el estado de los ingredientes para medir la presión y la temperatura con mayor precisión. La liberación automática de vapor varía según los alimentos para maximizar su sabor y la textura.
- **Acc. incl.:** Recipiente de acero inox. para cocción al vapor. Rejilla de acero inox. y libro con 41 recetas.
- Olla express eléctrica de acero inox. cepillado.

[Ver video](#)



Código de barras: 9312432029940
 Dun14: 19312432029947
 Unidades de embalaje: 1
 Código River: 65091XSPR7

SAGE STA720BSS2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS



Mientras tu pan artesanal, bagels o bollos descienden delicadamente para adentrarse en una de las dos ranuras extraanchas de la tostadora, serás testigo de un rendimiento cuidadosamente estudiado. Gracias al indicador LED podrás ver el tiempo que falta para terminar el ciclo de tostado. Teniendo en cuenta los comentarios de nuestros clientes, desarrollamos **innovadoras funciones** como "A Bit More" (un poquito más) y "Lift and Look" (subir para mirar). Simplemente extrae la bandeja para migas y deséchalas en el cubo de basura.

- Potencia: 1.000 W.
- Voltaje: 220 –240 V.
- **Capacidad:** 2 ranuras extraanchas para cualquier tipo de pan.
- 5 niveles de tuesta.
- **Ajustes: 5 botones**, como: "A Bit More", "Lift & Look", "Frozen" y "Bagel".

- Tuesta exactamente como a ti te gusta, mientras el **indicador LED** muestra cuenta tiempo falta para completar el ciclo de tostado.
- **Materiales:** Acero inoxidable cepillado.



Código de barras: 9312432030250

Unidades de embalaje: 2
Código River: 65142XSTA7

SAGE STA730BSS2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS LARGAS



Mientras tu pan artesanal, bagels o bollos descienden delicadamente para adentrarse en una de las dos ranuras extralargas de la tostadora, serás testigo de un rendimiento cuidadosamente estudiado. Gracias al indicador LED podrás ver el tiempo que falta para terminar el ciclo de tostado. Teniendo en cuenta los comentarios de nuestros clientes, desarrollamos **innovadoras funciones** como "A Bit More" (un poquito más) y "Lift and Look" (subir para mirar). Simplemente extrae la bandeja para migas y deséchalas en el cubo de basura.

- Potencia: 1.800 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Capacidad:** 2 ranuras extralargas para cualquier tipo de pan.
- **Ajustes: 5 botones**, como: "A Bit More", "Lift & Look", "Frozen" y "Bagel".

- Tuesta exactamente como a ti te gusta, mientras el **indicador LED** te muestra cómo de hechas están tus tostadas.
- **Materiales:** Acero inoxidable cepillado.



Código de barras: 9312432030267

Unidades de embalaje:
Código River: 65142XSTA3

SAGE STA825BAL2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS SMART



Mientras tu pan artesanal, bagels o bollos descienden delicadamente para adentrarse en una de las dos ranuras extraanchas de la tostadora, serás testigo de un rendimiento cuidadosamente estudiado. Teniendo en cuenta los comentarios de nuestros clientes, desarrollamos **innovadoras funciones** como "A Bit More" (un poquito más) y "Lift and Look" (subir para mirar). Jamás te hará falta levantarla para limpiar. Simplemente extrae la bandeja para migas y deséchalas en el cubo de basura.

- Potencia: 1.000 W.
- Voltaje: 220 – 240 V.
- **Capacidad:** 2 ranuras extraanchas para cualquier tipo de pan.
- **Ajustes: 5 botones**, como: "A Bit More", "Lift & Look", "Defrost" y "Bagel".

- Tuesta exactamente como a ti te gusta, mientras el **indicador LED** te muestra cómo de hechas están tus tostadas.
- Con solo pulsar un botón, inicia el descenso automático para tratar a tus tostadas con la delicadeza que se merecen.
- **Materiales:** Aluminio fundido a presión cepillado.



Código de barras: 9312432030274

Unidades de embalaje: 2
Código River: 65142XSTA2

SAGE STA845BAL2EEU1 TOSTADOR 4 RANURAS SMART



Mientras tu pan artesanal, bagels o bollos descienden delicadamente para adentrarse en una de las cuatro ranuras extraanchas de la tostadora, serás testigo de un rendimiento cuidadosamente estudiado. Teniendo en cuenta los comentarios de nuestros clientes, desarrollamos **innovadoras funciones** como "A Bit More" (un poquito más) y "Lift and Look" (subir para mirar). Jamás te hará falta levantarla para limpiar. Simplemente extrae la bandeja para migas y deséchalas en el cubo de basura.

- Potencia: 2.000 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Capacidad:** 4 ranuras extraanchas para cualquier tipo de pan.
- **Ajustes: 5 botones**, como: "A Bit More", "Lift & Look", "Defrost" y "Bagel".
- **Control dual de tostado:** Te permite tostar a niveles distintos simultáneamente.
- Tuesta exactamente como a ti te gusta, mientras el **indicador LED** te muestra cómo de hechas están tus tostadas.
- Con solo pulsar un botón, inicia el descenso automático para tratar a tus tostadas con la delicadeza que se merecen.
- **Materiales:** Aluminio fundido a presión cepillado.



Código de barras: 9312432030298

Unidades de embalaje: 2

Código River: 65142XSTA8

SAGE SSM600SIL0NEU1 AHUMADOR DE ALIMENTOS SMOKING GUN®



Prepárate para disfrutar de sabores ahumados que te harán la boca agua. Esta increíble herramienta de cocina **te permite infundir en frío sabores ahumados naturales, como madera de manzano y nogal americano, a una variedad de alimentos y bebidas.** El humo frío es más delicado, para que puedas usarlo incluso en helados, mantequillas o cócteles, además de en carnes y quesos. El **control de dos velocidades te permite elegir entre ahumado suave o intenso.** La amplia abertura te permite introducir virutas de madera y limpiar fácilmente. Tiene una **manguera de silicona** fácil de conectar, limpiar y guardar. La **base integrada** te ofrece estabilidad y firmeza para que puedas disponer la pistola fácilmente, pero sin riesgos de que se caiga.

- **Sistema de humo frío.**
- **Ajustes: Ventilador de dos velocidades, ahumado suave o intenso.**
- **Acc. incl.:** 2 filtros de malla. 4 pilas AA. Libro de recetas. 2 tipos de virutas de muestra (madera de manzano y roble americano) y filtros de recambio.
- Cámara de combustión extraíble de acero inox.
- fundido a presión y manguera de silicona.



Código de barras: 9312432030243

Dun14: 19312432030240

Unidades de embalaje: 4

Código River: 65059XSSM6

SAGE SCI600BSS2EEU1 HELADERA SMART SCOOP™



The Smart Scoop™ transforma la cocina en tu heladería favorita. La primera heladera que capta automáticamente la dureza de la mezcla basándose en tu selección y **mantiene** tus caprichos helados a **la temperatura perfecta hasta 3 horas.** The Smart Scoop™ incorpora sonidos como un bip de alerta o una melodía musical cuando el postre está listo. Para conseguir el mejor resultado hay **12 ajustes de dureza** que incluyen **sorbete, yogurt helado, helado italiano y helado.** ¡Prepara el helado perfecto!

- Potencia: 170W - 200W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad del bol de 1 l.
- **12 ajustes** de dureza que incluyen sorbete, yogurt helado, helado italiano y helado.
- **The Smart Scoop™** incorpora sonidos como un bip de alerta o una melodía musical cuando el postre está listo. También puede silenciarse.
- Función: mantenimiento del frío y mezclado.
- Color plateado.

Código de barras: 9312432030076

Unidades de embalaje: 1

Código River: 65072XSCI6



SAGE SWR550GRY4EEU1 ELIMINACIÓN DE RESTOS ALIMENTARIOS THE FOODCYCLER

El FoodCycler convierte los restos de comida en EcoChips, que no emiten malos olores, con un programa automático de **tres fases: secado, triturado y enfriamiento**. En tan **solo 4 horas, tus restos de comida se reducirán en más de un 80% en comparación con su volumen original**. El funcionamiento de un solo toque hace que sea fácil de usar, y su extraordinario **sistema de filtro de carbón elimina los olores**, por lo que es ideal para usar en espacios interiores. Gracias a su **consumo energético bajo y funcionamiento silencioso**, el FoodCycler cabe sin problemas en cualquier sitio.

- Potencia: 500 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- **Ajustes:** Modos de procesamiento 1-Secado, 2-Triturado, 3-Enfriamiento. Funcionamiento de un solo toque. Indicador de reemplazo de filtro.
- **Capacidad:** 2 L.
- **Silencioso y de consumo energético bajo:** La sofisticada tecnología con sensores define cada ciclo para minimizar el consumo energético y maximizar la eficiencia.
- **Proceso y almacenamiento sin malos olores:** Los dos EcoFilters™, filtros de carbón reemplazables, dirigen y filtran el aire durante el proceso para que el ciclo sea limpio y sin malos olores. Antes de compostar, mientras los restos se almacenan en el cubo, la tapadera con filtro integrado de carbón ayuda a minimizar los malos olores.

- **Fácil de limpiar:** El cubo extraíble con revestimiento de porcelana es resistente y apto para lavavajillas. De esta forma, lo podrás colocar en la rejilla inferior del lavavajillas y lavarlo sin esfuerzo alguno.
- **Materiales:** Plástico / Aluminio.
- **Acc. incl.:** EcoFilters™ con conductos de aire. Filtros de carbón activo que dirigen el flujo de aire y filtran los malos olores durante el proceso. Tapa con filtro de carbón. Guarda los restos de comida a temperatura ambiente en el cubo, gracias al filtro de esponja de carbón activo que reduce los malos olores hasta que puedas iniciar el próximo ciclo. Cubo de triturado grande de 2 L de capacidad. Diseñado para triturar y procesar por completo los restos alimentarios.



Código de barras: 9355973081077

Unidades de embalaje: 1
Código River: 6500HXSWR5



SAGE SWR050BLK0NEU1 FILTROS DE CARBÓN ACTIVO PARA THE FOODCYCLER

- EcoFilters™ con conductos de aire. Filtros de carbón activo que dirigen el flujo de aire y filtran los malos olores durante el proceso de compostaje en el FoodCycler® SWR550GRY4EEU1.

Código de barras: 9355973081107

Unidades de embalaje: 20
Código River: 65002XWR5

DATOS LOGÍSTICOS

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
SES450BTR4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ TRUFA NEGRA	25,50 x 44,60 x 42,70 cm 4,95 Kg	19,50 x 31,00 x 32,00 cm 6,12 Kg	24,30 x 42,80 x 41,50 cm 6,70 Kg	2
SES450BSS4EEU1 CAFETERA BAMBINO™	19,50 x 31,00 x 32,00 cm 4,95 Kg	25,50 x 44,60 x 42,70 cm 6,12 Kg	24,30 x 42,80 x 41,50 cm 6,70 Kg	2
SES450DBL4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ AZUL CIRUELA	25,50 x 44,60 x 42,70 cm 4,95 Kg	19,50 x 31,00 x 32,00 cm 6,12 Kg	24,30 x 42,80 x 41,50 cm 6,70 Kg	3
SES500BSS4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS	19,00 x 30,00 x 35,00 cm 4,50 Kg	42,50 x 44,00 x 26,00 cm 7,30 Kg	42,50 x 44,00 x 26,00 cm 7,30 Kg	3
SES500BTR4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS TRUFA NEGRA		7,30 Kg		4
SES500BST4EEU1 CAFETERA BAMBINO™ PLUS ACERO INOX NEGRA		7,30 Kg		4
SES876DBL4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO AZUL CIRUELA	33,00 x 41,00 x 38,00 cm 10,98 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	5
SES875BSS2EEU1A CAFETERA BARISTA EXPRESS™	32,50 x 40,00 x 31,00 cm 10,49 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,95 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,95 Kg	6
SES875BKS2EEU1A CAFETERA BARISTA EXPRESS™ NEGRA	32,50 x 40,00 x 31,00 cm 10,49 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,95 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,95 Kg	6
SES876RVC4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO RED VELVET	33,00 x 41,00 x 38,00 cm 10,98 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	7
SES876BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO INOX CEPILLADO	33,00 x 41,00 x 38,00 cm 10,98 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	8
SES876BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO TRUFA NEGRA	33,00 x 41,00 x 38,00 cm 10,98 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	9
SES876SST4EEU1 CAFETERA BARISTA EXPRESS IMPRESS™ ACERO SAL MARINA	33,00 x 41,00 x 38,00 cm 10,98 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	39,20 x 43,90 x 39,50 cm 12,92 Kg	10
SES878BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™	35,00 x 39,30 x 33,20 cm 11,96 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,46 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,46 Kg	11
SES878BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™ NEGRA	35,00 x 39,30 x 33,20 cm 11,96 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,46 Kg	41,00 x 45,00 x 41,00 cm 12,46 Kg	11
SES878BST4EEU1 CAFETERA BARISTA PRO™ ACERO INOX NEGRA		12,46 Kg		12

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
SES881BST4FEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ IMPRESS ACERO INOX NEGRO	33,00 x 41,70 x 33,10 cm 10,30 Kg	39,20 x 44,00 x 39,60 cm 11,70 Kg	40,40 x 45,80 x 40,80 cm 12,70 Kg	12
SES881BTR4FEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ IMPRESS TRUFA NEGRA	33,00 x 41,70 x 33,10 cm 10,30 Kg	39,20 x 44,00 x 39,60 cm 11,70 Kg	40,40 x 45,80 x 40,80 cm 12,70 Kg	13
SES881BSS4FEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ IMPRESS ACERO INOX CEPILLADO	33,00 x 41,70 x 33,10 cm 10,30 Kg	39,20 x 44,00 x 39,60 cm 11,70 Kg	40,40 x 45,80 x 40,80 cm 12,70 Kg	13
SES880BTR4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™ NEGRA		10,60 Kg		14
SES880BSS4EEU1 CAFETERA BARISTA TOUCH™	31,00 x 33,00 x 27,00 cm 10,30 Kg	41,00 x 46,00 x 42,00 cm 12,80 Kg	41,00 x 46,00 x 42,00 cm 12,80 Kg	14
SES920BSS4EEU1 CAFETERA DUAL BOILER™ ACERO INOX CEPILLADO	40,30 x 37,80 x 37,30 cm 13,34 Kg	47,00 x 54,00 x 46,00 cm 16,56 Kg	47,00 x 54,00 x 46,00 cm 16,56 Kg	15
SES920BTR4EEU1 CAFETERA DUAL BOILER™ TRUFA NEGRA	40,30 x 37,80 x 37,30 cm 13,34 Kg	47,00 x 54,00 x 46,00 cm 16,56 Kg	47,00 x 54,00 x 46,00 cm 16,56 Kg	16
SES985BSS4EEU1 CAFETERA THE ORACLE™ JET ACERO INOX CEPILLADO	38,10 x 42,50 x 36,80 cm 12,10 Kg	44,00 x 48,80 x 44,30 cm 18,60 Kg	45,50 x 50,80 x 45,70 cm 19,00 Kg	17
SES985BTR4EEU1 CAFETERA THE ORACLE™ JET TRUFA NEGRA	38,10 x 42,50 x 36,80 cm 12,10 Kg	44,00 x 48,80 x 44,30 cm 18,60 Kg	45,50 x 50,80 x 45,70 cm 19,00 Kg	18
SES980BSS4EEU1 CAFETERA ORACLE™	40,00 x 45,00 x 38,00 cm 16,60 Kg	46,00 x 56,00 x 47,00 cm 20,00 Kg	46,00 x 46,00 x 47,00 cm 20,00 Kg	19
SES990BSS4EEU1 CAFETERA ORACLE™ TOUCH INOX	36,50 x 45,00 x 37,50 cm 20,00 Kg	46,00 x 57,00 x 46,00 cm 20,70 Kg	46,00 x 57,00 x 46,00 cm 20,70 Kg	20
SES990BTR4EEU1 CAFETERA ORACLE™ TOUCH TRUFA NEGRA	36,50 x 45,00 x 37,50 cm 20,00 Kg	46,00 x 57,00 x 46,00 cm 20,70 Kg	46,00 x 57,00 x 46,00 cm 20,70 Kg	21
SDC450BSS4EEU1 CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER® THERMAL	31,50 x 39,50 x 13,00 cm 6,20 Kg	26,00 x 49,00 x 40,00 cm 6,70 Kg	26,00 x 49,00 x 40,00 cm 6,70 Kg	22
SEA501BSS0ZEU1 RECIPIENTE GRANDE PARA POSOS DE CAFÉ THE KNOCK BOX™ 10	12,10 x 11,10 x 12,10 cm 0,47 Kg	14,30 x 14,20 x 14,30 cm 0,57 Kg	29,90 x 16,00 x 29,90 cm 2,67 Kg	22
SEA502BSS0ZEU1 RECIPIENTE GRANDE PARA POSOS DE CAFÉ THE KNOCK BOX™ 20	16,20 x 16,40 x 16,20 cm 0,59 Kg	18,60 x 19,20 x 18,60 cm 0,87 Kg	20,00 x 21,00 x 38,00 cm 2,00 Kg	23
SEA503NEU0ZEU1 RECIPIENTE POSOS CAFE THE PUCK SUCKER	14,00 x 14,00 x 14,00 cm 0,60 Kg	16,00 x 17,00 x 16,00 cm 0,83 Kg	39,00 x 20,00 x 39,00 cm 4,10 Kg	23

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
SEA201NEU0ZEU1 EMBUDO DOSIFICADOR DOSING FUNNEL™	8,30 x 8,30 x 3,90 cm 0,04 Kg			23
SES006NEU0NEU1 LIMPIADORES PARA EL VAPORIZADOR	8,00 x 11,00 x 8,00 cm 0,16 Kg	10,00 x 8,00 x 8,00 cm 0,30 Kg		24
SES058NEU0NEU1 PORTAFILTROS SIN FONDO 58mm	8,50 x 6,50 x 2,20 cm 0,41 Kg			24
SCG820BSS4EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ ELÉCTRICO SMART GRINDER™ PRO	2,85 Kg	20,00 x 47,00 x 27,00 cm 4,58 Kg	30,00 x 49,00 x 42,00 cm 9,16 Kg	24
SCG600SIL2EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ DOSE CONTROL™ PRO SILVER	13,50 x 32,50 x 20,50 cm 3,60 Kg	21,00 x 45,00 x 26,00 cm 3,85 Kg	27,00 x 47,00 x 43,00 cm 7,70 Kg	25
SCG600BTR2EEU1 MOLINILLO DE CAFÉ DOSE CONTROL™ PRO TRUFA NEGRA	13,50 x 32,50 x 20,50 cm 3,60 Kg	21,00 x 45,00 x 26,00 cm 3,85 Kg	27,00 x 47,00 x 43,00 cm 7,70 Kg	25
SES003BSS0NEU1 JARRA PARA LECHE CON CONTROL DE TEMPERATURA		0,27 Kg		25
SES100NEU0NEU1 RECIPIENTE PARA POSOS DE CAFÉ KNOCK BOX™ MINI	10,00 x 11,50 x 11,30 cm 0,39 Kg	15,00 x 14,00 x 15,50 cm 0,60 Kg	31,00 x 16,00 x 32,50 cm 2,40 Kg	26
SES007NEU0NEU1 DESCALCIFICADOR CAFETERAS Y HERVIDORES		8,70 x 13,00 x 4,00 cm 0,13 Kg		26
SEC250NEU0NEU1 SET 8 PASTILLAS PARA LIMPIEZA DE MÁQUINAS ESPRESSO		11,30 x 6,00 x 1,00 cm 0,03 Kg		26
SES008WHT0NEU1 FILTRO DE AGUA COMPATIBLE CON CAFETERAS Y HERVIDORES		0,07 Kg		26
SP0022663 FILTRO PARA CAFETERA DE GOTEO PRECISION BREWER THERMAL				27
SKE395CLR4EEU1 HERVIDOR COMPACT KETTLE™ PURE	1,15 Kg	22,00 x 25,00 x 22,00 cm 1,85 Kg	23,00 x 26,00 x 46,50 cm 3,70 Kg	27
SKE825BSS3EEU1 HERVIDOR SMART KETTLE™	15,50 x 23,50 x 18,00 cm 1,55 Kg	19,00 x 27,50 x 23,00 cm 2,28 Kg	25,00 x 30,00 x 37,50 cm 4,55 Kg	27
SKE735BSS4EEU1 HERVIDOR SOFT TOP™ LUXE	17,40 x 24,20 x 23,30 cm	1,60 Kg		28
STM700SHY4EEU1 HERVIDOR COMPACT	20,90 x 22,20 x 19,70 cm 1,78 Kg	19,40 x 29,70 x 25,40 cm 2,33 Kg	26,60 x 31,50 x 40,20 cm 5,08 Kg	28
STM800BSS4EEU1 HERVIDOR TEA MAKER™	15,00 x 27,90 x 26,20 cm	3,40 Kg		29

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
SCP600SIL2CEU1 EXPRIMIDOR CITRUS PRESS™	17,00 x 45,00 x 33,00 cm 4,67 Kg	27,00 x 47,00 x 37,00 cm 5,20 Kg	27,00 x 47,00 x 37,00 cm 5,20 Kg	30
SJB815BSS2EEU1 BATIDORA Y EXPRIMIDOR 3X BLUICER™ PRO		10,20 Kg		31
SBL620SIL4CEU1 BATIDORA VASO ELECTRÓNICA 1.300W FRESH & FURIOUS	21,60 x 43,90 x 17,60 cm 2,45 Kg	2,45 Kg		31
SPZ820BSS4EEU1 HORNO PARA PIZZA PIZZAILO	47,20 x 27,30 x 46,50 cm 16,00 Kg	55,00 x 55,00 x 48,00 cm 24,50 Kg	59,00 x 57,00 x 50,00 cm 25,00 Kg	32
SEM825BAL2EEU1 ROBOT DE COCINA METÁLICO 1.200W THE BAKERY BOSS™	29,00 x 37,00 x 36,50 cm 10,00 Kg	10,92 Kg		33
SGR700BSS4EEU1 GRILL ELÉCTRICO BBQ & PRESS™	36,00 x 21,50 x 31,00 cm 7,00 Kg	42,00 x 39,00 x 26,00 cm 8,20 Kg	54,00 x 41,00 x 54,00 cm 17,60 Kg	33
SSG600BSS4EEU1 PARRILLA ELÉCTRICA PERFECT PRESS™	12,60 x 14,10 x 3,70 cm	3,80 Kg		34
SWM520BSS4EEU1 GOFRERA CLÁSICA CIRCULAR THE NO-MESS WAFFLE™ ACERO INOX CEPILLADO	24,10 x 14,60 x 29,20 cm 3,04 Kg	18,40 x 33,20 x 27,00 cm 4,16 Kg	28,40 x 34,70 x 38,40 cm 7,90 Kg	34
SWM620BSS4EEU1 GOFRERA DOBLE CON PANTALLA LCD RECTANGULAR ACERO INOX CEPILLADO	30,70 x 12,40 x 28,40 cm 4,61 Kg	40,90 x 35,60 x 22,60 cm 5,73 Kg	48,00 x 38,40 x 43,70 cm 13,24 Kg	35
SRC600BSS4EEU1 OLLA ARROCERA MULTIFUNCIÓN RISOTTO PLUS™	31,00 x 26,00 x 27,00 cm 3,75 Kg	32,00 x 27,00 x 32,00 cm 4,10 Kg	33,00 x 28,00 x 66,00 cm 8,20 Kg	35
SMO870BSS4EEU1 MICROONDAS COMBI WAVE 3 en 1 ACERO INOX CEPILLADO	51,90 x 31,60 x 51,30 cm 11,60 Kg	61,00 x 38,40 x 56,00 cm 12,30 Kg	62,50 x 41,20 x 57,50 cm 13,00 Kg	36
SMO870BST4EEU1 MICROONDAS COMBI WAVE 3 en 1 ACERO INOX NEGRO	51,90 x 31,60 x 51,30 cm 11,60 Kg	61,00 x 38,40 x 56,00 cm 12,30 Kg	62,50 x 41,20 x 57,50 cm 13,00 Kg	37
SOV820BSS4EEU1 HORNO DE SOBREMESA SMART OVEN™ PRO	12,50 x 39,00 x 20,00 cm 11,00 Kg	46,00 x 39,00 x 59,00 cm 14,00 Kg	46,00 x 39,00 x 59,00 cm 14,00 Kg	38
SOV860BSS4EEU1 HORNO DE AIRE SMART AIR FRYER	40,30 x 27,78 x 48,00 cm 13,00 Kg	44,00 x 37,00 x 61,00 cm 14,50 Kg	44,00 x 37,00 x 61,00 cm 14,50 Kg	39
SPR680BSS2EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW GO™	34,80 x 34,30 x 32,30 cm 4,86 Kg	44,50 x 43,50 x 48,00 cm 9,73 Kg	21,50 x 41,50 x 46,80 cm 20,40 Kg	39
SPR700BSS4EEU1 OLLA EXPRESS ELÉCTRICA FAST SLOW PRO™	34,00 x 34,00 x 31,00 cm 6,40 Kg	35,00 x 40,00 x 36,00 cm 8,60 Kg	35,00 x 40,00 x 36,00 cm 8,60 Kg	40
STA720BSS2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS	28,70 x 18,50 x 20,80 cm	1,84 Kg		41

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
STA730BSS2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS LARGAS	20,60 x 19,30 x 40,90 cm	2,68 Kg		41
STA825BAL2EEU1 TOSTADOR 2 RANURAS SMART	26,50 x 19,00 x 17,00 cm 2,59 Kg	21,50 x 23,00 x 33,50 cm 3,10 Kg	35,00 x 26,00 x 44,00 cm 6,66 Kg	41
STA845BAL2EEU1 TOSTADOR 4 RANURAS SMART	30,20 x 19,60 x 27,70 cm	0,43 Kg		42
SSM600SILONEU1 AHUMADOR DE ALIMENTOS SMOKING GUN®	6,00 x 15,50 x 11,50 cm 0,92 Kg	22,00 x 7,50 x 25,00 cm 1,03 Kg	24,00 x 34,00 x 27,00 cm 4,13 Kg	42
SCI600BSS2EEU1 HELADERA SMART SCOOP™	40,60 x 25,70 x 28,20 cm	13,78 Kg		42
SWR550GRY4EEU1 ELIMINACIÓN DE RESTOS ALIMENTARIOS THE FOODCYCLER	27,50 x 36,00 x 32,00 cm 9,75 Kg	33,40 x 44,00 x 40,40 cm 12,70 Kg	35,20 x 49,50 x 42,20 cm 13,15 Kg	43
SWR050BLKONEU1 FILTROS DE CARBÓN ACTIVO PARA THE FOODCYCLER	0,76 Kg	8,00 x 19,00 x 16,50 cm 0,80 Kg	44,00 x 41,00 x 35,00 cm 16,00 Kg	43

Transporte

Los envíos se efectúan a PORTES PAGADOS, excepto los de valor inferior a 400 euros (sin IVA), cuya factura incluirá un cargo de 8,48 euros (sin IVA) en concepto de portes.

Las entregas se efectúan, habitualmente, entre 24 y 72 horas desde su recogida por la Agencia Oficial de Transportes de River. Para cualquier consulta puede llamar al teléfono 93 262 42 64.

Cualquier envío con destino a RIVER INTERNATIONAL S.A., deberá efectuarse a nuestro Almacén:

Dr. Fleming, 15-17, 08635 Sant Esteve Sesrovires, siempre por medio de la Delegación de la Agencia Oficial de Transportes de River en su plaza. Para solicitar autorización de recogida debe dirigirse al teléfono 93 262 42 64.

No se aceptará ninguna devolución que antes NO HAYA SIDO PACTADA con nuestro delegado comercial y autorizada por EL DEPARTAMENTO COMERCIAL de RIVER INTERNATIONAL, S.A.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: "R.A.E.E.", residuos pilas y acumuladores, punto verde

Los precios netos incluyen la repercusión obligatoria relativa a la gestión de los Residuos Eléctricos y Electrónicos, a la gestión de residuos de pilas y acumuladores y la repercusión obligatoria relativa a los embalajes.

Pago

Mediante Recibo Negociable a 30 días fecha factura, que se presentará en la entidad financiera autorizada por el cliente, que deberá incluir el código IBAN de su número de cuenta.

Garantía

Los consumidores de todos nuestros artículos gozan de los derechos que reconoce la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo Real Decreto- Ley 7/2021, de 27 de abril (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6872>) que entró en vigor el 1 de enero de 2022 en las condiciones que la misma establece.

Servicio de asistencia técnica

La organización de más de 200 Centros Oficiales de Asistencia Técnica de las marcas distribuidas por RIVER INTERNATIONAL S.A. presta puntual y eficazmente la atención que los usuarios y el comercio puedan precisar, tanto en el período de garantía como fuera de ella. Puede consultar la lista de SAT para cada marca en la página web: www.riverint.com en el apartado Servicio al cliente.

Consulte siempre directamente con nuestro S.A.T. para cualquier problema que pueda surgir en los productos comercializados por RIVER evitando devoluciones innecesarias.